© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Conchylien-Preisliste Nr. VI.

Coquilles. Shells.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas.

Blasewitz bei Dresden.

Dezember 1891.

Preise in deutscher Reichswährung. Wo zwei Preise angegeben sind, verstehen sich die niedrigeren für kleinere oder weniger schöne Exemplare.

(Prix) 1 Mark = 1 Franc 25 cts. = 1 Shilling = 25 Cents U. S. A. (Prices).

Emballage und Porto wird angerechnet.

☞ Es wird gebeten, die **Desideraten-Liste** auf ein **besonderes Blatt zu schreiben**, damit dieselbe gleich als Sendungsliste benutzt werden kann.

☞ On est prié de faire les listes des **Désiderata** sur des **feuilles à part** qui serviront comme listes d'envoie.

☞ Please to write the **list of Desirata** according to **the order of this list** and **on separate Papers.**

☞ Das Erscheinen dieser Liste bitten wir befreundeten Sammlern mitzuteilen.

☞ Prière de faire circuler cette liste parmi les amateurs.

☞ Please to communicate this list to known collectors.

	Mark
Murex	
Aciculatus Lm. Guernsey	0,30—0,50
Adustus Lm. Philippinen	0,75
Brandaris L. Spanien	0,50—1,00
Calcitrapa Lm. Ind. Ocean	1,00
Erinaceus L. Guernsey	0,50—1,20
Pisania	
Maculosa Lm. Mittelmeer	0,20—0,30
Striata Gm. Smyrna	0,20—0,30
Pollia	
Orbignyi Payr. Valencia	0,20
Fusus	
Antiquus L. Nordsee	1,00—1,50
Gracilis Cast. „	0,40—0,75
Plenrotoma	
Laevigata Ph. v. minor Connemara	0,50—1,00
Defrancia	
Linearis Mnt. Dalmatien	0,30—0,40
Daphnella	
Vanquelini Payr. Mittelmeer	0,40
Nassa	
Cornicula Ol. Malta	0,15—0,20
Gemmulata Lm. Philippinen	0,25
Incrassata Mll. Barcelona	0,20
Variabilis Phl. Mittelmeer	0,20
Cyclops	
Neriteus L. Mittelmeer	0,20
Purpura	
Biserialis Blv. Ecuador	0,60
Haemastoma L. St. Catharina	0,50

	Mark
Ricinula	
Adelaidensis Cr. S. Australien	0,30
Mauritiana Chm. Massana	0,25
Tuberculata Blv. Japan	0,30—0.50
Agaronia	
Acuminata Lm. Senegal	0,75
Oliva	
Biplicata Sw. Californien	0,30—0,50
Dama Del. Mexico	0,40—0,50
Elegans Lm. Ostindien	0,40—0,50
Flammulata Lm. Westindien	0,30—0,50
Nivea Gm. Antillen	0,25
Oryza Lm. Cuba	0,20
Reticularis Lm. Westindien	0,30—0,50
Tigridella L. Philippinen	0,50
Vennlata Lm. Ostindien	0,50
Volnta	
Vespertilio L. Ind. Ocean	0,50—1,00
Mitra	
Episcopalis L. Ecuador	1,25
Marginella	
Bivaricosa Lm. Senegal	0,60—0,80
Clandestina Brch. Alger	0,20—0,30
Minuta Pfr. Messina	0,20
Volvaria	
Avena Val. Westindien	0,20
Lactea Kn. „	0,20
Miliacea Lm. Alger	0.35
Columbella	
Fulgurans L. Ind. Ocean	0,20
Mercatoria L. Westindien	0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mark.

Nitida Lm. Westindien . . . 0,20
Rustica L. Malta . . . . 0,20—0,30
Scripta L. „ 0,25

Harpa

Conoidalis Lm. Ceylon. 1,50
Nobilis Rmph. Ins. Ticao. . . . 1,50
Ventricosa Lm. Ind. Ocean . . . 1,25

Cassis

Rufa L. Ind. Ocean 1,60
Tuberosa L. Westindien 2,00
Undata Mrt. Molucceu 1,50

Cassidaria

Echinophora Lm. Mittelmeer . . 0,50

Dolium

Costatum Dsh. Philippinen . 1,00—1,50

Sycotypes

Ficoides Lm. Ind. Ozean . . . 1,60

Natica

Alderi Frb. Channel Isles . 0,50—0,50
Mamilla L. Nossibé . . . 0,30—0,50

Scalaria

Communis Lm. England . . 0,30—0,50

Terebra

Maculata L. Ind. Ocean 1,50

Odostomia

Albella Lv. South-Wales . . 0,30—0,40
Conoidea Brch. Mittelmeer . 0,20—0,30
Rissoides Hnl. Cornwall . . 0,30—0,40
Spiralis Mtg. Guernsey . . 0,20—0,40

Enlima

Bilineata Ald. Scilly Isles . . . 0,50
Distorta Dr. Scilly Isles 0,50

Cerithiopsis

Jadestinus Brs. Alger . . 0,30—0,40

Solarium

Perspectivum L. Davao . . 0,40—0,60

Conus

Imperialis L. Philippinen. . . . 2,00
Millepunctatis Lm. Philippinen . 1,60
Nicobaricus Brg. Nicobaren . . 2,50
Raphanus Brg. Ind. Ozean . . . 2,50

Pterocera

Chiragra L. Ind. Ocean 1,50

Aporrhais

Pes-pelikani L. Spanien . . 0,30—1,00

Cypraea

Annulus L. Ind. Ocean. . . 0,10—0,30
Caurica L. Ind. Ocean . . 0,20—0,50
Cinerea Gm. Westindien . . . 1,00
Erosa L. Ile de France . . 0,10—0,30
Helvola L. Tahiti . . . . 0,10—0,20
Isabella L. Mauritius 0,25
Lynx L. Ind. Ocean . . . 0,20—0,30
Tigris L. Ind. Ocean 0,80
Vitellus L. Ind. Ocean . . 0,25—0,40

Ovula

Ovum L. Molucceu . . . . 0,50—1,00

Cerithium

Mediterraneum Dsh. Smyrna 0,15—0,25
Reticulatum Cst. Weymouth . . 0,35

Bittium

Granarium Kn. S.-Australien . . 0,30

Triphoris Mark

Perversus L. Scilly Isles . . 0,20—0,40

Tympanotonos

Fluviatilis P. M. Madras . . . 0,20

Pyrazus

Palustris L. Mauritius . . . 0,50—1,50

Cerithidea

Decollata L. Nossibé . . . 0,25—0,50
Obtusa Wood. Malacca . . 0,30—0,60
Sacrata Gld. Mexiko 0,50

Leptoxis

Dilatata Cnr. Alabama 0,40
Praerosa Say Amer. bor . . 0,20—0,30
Rubiginosa Lea Alabama . . 0,20—0,30
Showalteri Lea Georgia . . 0,30—0,50
Taeniata Cnr. Alabama . . 0,30—0,40

Gyrotoma

Continuens Lea Alabama . . 0,20—0,30

Jo

Armigera Lea Tenessee . . 0,50—0,60

Melaria

Affinis Lea Tenessee 0,50
Amurensis Gstfd. Amur . . 0,40—0,75
Annuliferа Conr. Amer. bor. . . . 0,60
Arachnoidea Anth. Tenessee 0,35—0,40
Arata Lea Alabama. . . . . 0,30—0,50
Bella Cnr. Georgia 0,25
Bicincta Anth. N. Carolina . . . 0,35
Brookei Rv. juv. Borneo 0,20
Canaliculata Say Cincinnati. 0,30—0,40
Canbyi Lea Florida . . . . 0,30—0,50
Carinifera Lm. Georgia 0,25
Castanea Lea Tenessee 0,25
Confracta Lea Alabama 0,25
Curta Hld. Tenessee 0,40
Cylindracea Conr. Alabama . . . 0,35
Decollata Lm. Liberia. . . . 0,30—0,50
Foremani Lea Alabama 0,40
Funebralis Anth. Tenessee . . . 0,20
Gracilior Anth. Tenessee. . 0,25—0,30
Granifera Lm. Amboina 0,65
Grosvenori Lea Indiana 0,40
Haysiana Lea Alabama 0,40
Hollandri Fer. Steiermark . 0,10—0,20
v. Crassa Ktsch. Croatien . . . 0,30
v. Laevigata Rm. Croatien . . . 0,25
v. Legitima Rm. Croatien . . . 0,30
v. Letourneuxi Bgt. Bosnien . . 0,25
v. Semiplicata Brus. Croatien . . 0,30
Hydei Cnr. Alabama . . . 0,30—0,40
Libertina Gld. Yokohama. . 0,30—0,75
Lirata Bens. Perak . . . . 0,25—0,40
Livescens Mke. Niagara . . 0,10—0,20
Loebbeckei Brt. Yokohama . 0,60—1,00
Matoni Gray Gabun. . . . 0,75—1,00
Monilifera Lea Amer. bor. . 0,50—0,75
Nigritina Morl. Camerun . . 0,40—0,60
do. var. Gabun 0,50
Nobilis Lea Alabama 0,50
Nupera Say Tenessee . . . 0,30—0,40
Olivula Cnr. Alabama 0,35
Ovalis Lea Alabama 0,30
Pernodosa Lea Tenessee . . 0,30—0,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Proteus Lea pass. Alabama	0,20
Pybasi Lea Alabama	0,50
Pyramis Bens. Perak & Madras	0,25
Rudicostis Mss. Amboina	0,80
Sargi Crss. Guatemala	0,50
Scabra Mll. Madras, Socotora und Mauritius	0,30—0,40
Semicarinata Say Ohio	0,30
Setosa Sw. v. Minor Brt. Amboina	0,75
Shastaensis Lea Californien	0,25
Sumatrensis Brot. Sumatra	0,50—1,20
Symmetrica Hld. Alabama	0,20—0,30
Testudinaria v. d. B. Java	0,50
Thiarella Lam Nossi-bé	0,40—0,75
Thorntoni Lea Alabama	0,60
Torulosa Anth. Tenessee	0,25—0,40
Translucens Anth. Michigan	0,30
Troostii Lea Tenessee	0,50
Tryoniana Lea Alabama	0,50
Tuberculata Mll. Sinai	0,10—0,20
v. Mauritiana Mss. Mauritius	0,25
v. Parreyssi Brt. Java	0,40
Undosa Anth. Kentucky	0,25
Undulata Say Ohio	0,50—0,75
Verrucosa Huds. Tenessee	0,30—0,50
Virginica Gm. Amer. bor.	0,20—0,30
Viridula Anth. Tenessee	0,20—0,30
Vittata Anth. Alabama	0,30
sp. Davao (Philippinen)	0,30—0,50
sp. Bolivien	0,50
Pachychilus	
Corvinus Morl. Guatemala	0,50
Largillierti Phil. Guatemala	0,40—0,60
Melanatria	
Madagascariensis Grtl. Nossibé	0,50—0,80
Hemisinus	
Acicularis Fer. Sava	0,10—0,20
Kochi Bernard. Peru	0,75—1,25
Lineolatus Wood Jamaica	0,50—0,75
Melanopsis	
d'Andebartii Prv. Vöslau	0,25
Dufourii Fer. Krain	0,10—0,20
Esperi Fer. Sava	0,30
Ferussaci Roth. Oran	0,25
Graëllsi Villa Valencia	0,20—0,30
Kotschyi v. d. B. Cilicien	0,35
Maroccana Chem. Oran	0,25
Moraldi Zgl. Ungarn	0,20—0,30
Praerosa L. Oran	0,10—0,20
v. Buccinoidea Fer. Beyrut	0,10
v. Saharica Brgt. Oran	0,25
Stussineri Bttg. Thessalien	0,50
Variabilis v. d. B. Syrien	0,30
Littorina	
Angulifera Lm. Venezuela	0,10—0,25
Carinata Orb. Cuba	0,25
Debilis Phl. Nossibé	0,20—0,30
Intermedia Phl. Nossibé	0,30
Littoralis L. England	0,10—0,30
v. Obtusata Ch. Granville	0,10—0,20
Neritoides L. Dalmatien	0,15—0,20
do. Malta	0,10—0,20
Rudis Don. Granville	0,10—0,20
Scabra L. Nossibé	0,20—0,40
2 sp. St. Catharina	0,20—0,30
sp. Batjan	0,20
Lacuna	
Pallidula Cst. Devon	0,20—0,40
Planaxis	
Undulatus Lm. Java	0,20—0,40
Litiopa	
Bombyx Rng. Sargassum-Meer	0,20—0,30
Paludina	
Angularis Müll. Sumatra	0,30—0,50
Bengalensis Lam. Bengal	0,30—0,50
Burrounghiana Lea Mindanao	1,00
Contecta Mll. Sachsen	0,10—0,20
Contectoides Bnn. Amer. bor.	0,50
Dissimilis Mll. Bengal	0,40
Fasciata Mll. Sachsen	0,10
Japonica v. Sclateri Frf. Yokoh.	0,50—1,00
Javanica v. d. B. Java	0,50
Melanostoma Bns. India	0,30—0,50
Obtusa Trsch. Madras	0,25
Praerosa Grstf. Amur	1,00—1,50
Vivipara L. Sachsen	0,10
Melantho	
Decisa Say Amer. bor.	0,30—0,50
Integra Say Amer. bor.	0,60
Tulotoma	
Angulata Lea Alabama	0,35
Magnifica Cnr. pass. Alabama	0,35
Cleopatra	
Bulimoides Ol. Damiette	0,20—0,30
Campeloma	
CyclostomatiformisLeaAlabama	0,40—0,60
Subcarinata Say Amer. bor.	0,50
Potamopyrgus	
Antipodum Gray N. Zealand	0,50
do. gross N. Zealand	0,75
Cumingiana Fsch. N. Zealand	1,00
Wiesemanni Brc. Tasmania	0,70
Pyrgula	
Annulata Jan. Garda-See	0,20—0,30
Nevadensis Stear. Nevada	0,30
Thiesseana Gdt. Messolonghi	0,50
Bithynia	
Anapensis Ben. Syracus	0,30
Leachii Shpp. Cambridge	0,25
v. Italica Paull. Toscana	0,30
Marginata Chmn. Ceylon	0,20
Moniliata Morl. Madagascar	0,30
Orsinii Chrp. Lepante	0,35
Pulchella Bens. India	0,30
Rubens Mke. Sicilien	0,20
Stenothyroides Dhr. Ceylon	0,30—0,50
Tentaculata L. Sachsen	0,10
Troschelii Mch. Berlin	0,20
Ventricosa Gray. Danzig	0,20
Stenothyra	
Blanfordiana Nev. Madras	0,25
Emmericia	
Patula Brm. Croatien	0,10—0,20
v. Scalaris Neum. Croatien	0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Lithoglyphus	
Fluminensis Lng. Krain	0,20
Fuscus Pfr. Croatien	0,25
Lapidum d'Orb. Rio Grande do Sul	0,15—0,25
Liliputanus Grd. China	0,25
Naticoides Fer. Krain	0,10—0,20
Pygmaeus Frf. Croatien	0,25
Gillia	
Altilis Lea Washington	0,50
Crenata Hld. „	0,30—0,40
Somatogyrus	
Integer Say. Cincinnati	0,10—0,20
Subglobosus Say. Cincinnati	0,35
Amnicola	
Conovula Parr. Croatien	0,10—0,20
Decisa Hld. Washington	0,20
Emarginata Anth. Ohio	0,20—0,30
Grana Say Washington	0,20
Limosa Say Vermont	0,50
Lustrica Say Cayuga Lac	0,20
Marginata West. Nord-Enböa	0,20
Monjei Brg. Mahon	0,25
Pallida Hld. Washington	0,10—0,25
Parva Say Illionis	0,20
Peracuta Walk. Texas	0,30
Porata Say Washington	0,20
Vestita Ben. Palermo	0,20
Hydrobia	
Acerosa Brg. Bône	0,25
Achaja Clss. Nord-Enböa	0,10—0,20
Acuta Drp. Montpellier	0,15
Arenaria Brg Süd-Oran	0,25
Australis Orb. La Plata	0,35
Brondeli Brg. Tenes	0,25
Consociella Pfr. Salona	0,10—0,20
Crystallina Prf. Cuba	0,20
Jamaicensis Ad. Jamaica	0,25
Jenkinsi Sm. Plumstead	0,40—0,60
v. Carinata Mrs. River Thames	0,50
Kutschigi Kst. Obbravazzo	0,20
Miliacea Nev. Calcutta	0,25
Minuta Stp. Connecticut	0,25
Octona L. Guernsey	0,20
Salinarum Dör. Argentinien	0,25
Thermalis L. Albano	0,20
Ventrosa Mnt. Croatien	0,25
Bythinella	
Binneyi Tryon Californien	0,15
Dunkeri Frf. Württemberg	0,10
Nickliniana Lea Ohio	0,30
Opaca Zgl. Serajevo	0,20
Parreyssi Pfr. Vöslau	0,10
Saxatilis Rn. Wesermündung	0,15
Schmidtii Chrp. Bayern	0,10
Solidula Brusk. Trencsin	0,20—0,30
Valvataeformis Mldf. Serajevo	0,10—0,20
Vitrella	
Robici Clss. Krain	1,25
Rissoina	
Brugnieri Payr. Croatien	0,10—0,20
Barleia	
Rubra Ld. Alger	0,10

	Mark
Rissoa	
Cancellata Cost. Guernsey	0,15
Decorata Phil. Dalmatien	0,20
Dolium Nyst. Alger	0,30
Exigua Mich. „	0,30
Membranacea Lr. Weymouth	0,20
Mutabilis Schw. Alger	0,35
Parva Cost. Jersey	0,10
Pulchella Phil. Dalmatien	0,20
Punctura Mtg. Scilly Isles	0,20
Similis Sachi Dalmatien und Alger	0,20
Striata Ad. Guernsey	0,20
Variabilis v. Costata Dsm. Dalmatien	0,20
„ v. Splendida Echw. Schwarzes Meer	0,20
Ventricosa Dsm. Adria	0,20
Violacea Dsm. Galway	0,10—0,20
Cingula	
Calathiscus Mtg. Alger	0,25
Cingillus Mtg. Bretagne	0,10
v. Rupestris Frb. Weymouth	0,15
Costulosa Ald. Weymouth	0,15
Fulgida Ad. Weymouth	0,10
Suturata Frf. Petrovoselo	0,10
Alvania	
Cimex L. Dalmatien	0,10
v. Lactea Brs. Dalmatien	0,15
Lactea Mich. Adria	0,20
Lantziae Cal. Alger	0,25
Lineata Rss. Dalmatien	0,20
Montaguei Payr. Dalmatien & Alger	0,20
Skenea	
Planorbis F. S. Ives	0,10
Potamiopsis	
Lapidaria Say Amer. bor.	0,10
Assiminia	
Francessi Gray Calcutta	0,20
Littorea Chg. Weymouth	0,25
Rubella Blf. Andamanen	0,30—0,50
sp. Yohohama	0,30
Valvata	
Alpestris Bl. Württemberg	0,20
Antiqua Sw. Westpreussen	0,20
v. Lacustris Clss. Bodensee	0,20
Cristata Müll. Leipzig	0,10
Depressa Bayern	0,15
Fluviatilis Clb. Danzig	0,15
Macrostoma Stb. Danzig	0,10—0,20
v. Pulchella Wstl. Landsberg a. W.	0,20
Naticina Mke. Landsberg a. W.	0,25
Piscinalis Fer. Sachsen	0,10
v. Discors Wst. Landsberg a. W.	0,20
v. Contorta Mke. Erzgebirge	0,20
Tricarinata Say Ohio	0,20
„ minor. Illionis	0,15
Virens Trn. Californien	0,30
Ampullaria	
Aulanieri Hupé Amazon	1,50—3,00
Cecillei Phil. Nossibé	0,50—0,75
Celebensis Quoy Celebes	0,75—2,00
Crassa Sws. Peru	0,50—1,00
Flagellata Say Vera Cruz	1,00—1,50
Globosa Sw. Madras	0,60—1,50
Javanica Rv. Java	0,60

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Largillierti Phil. Nossibé	1,00
Layardi Rv. Ceylon	1,50
Luzonica Rv. Mindoro	2,00
Nucleus Phil. Peru	0,35—0,50
Pyrum Phil. Venezuela	0,75—2,00
Vitrea Born. Liberia	0,75—1,25
Lanistes	
Libyca Morl. Gabun	1,00
do. var. Camerun	0,40—1,00
Nerita	
Albicilla L. Java	0,20—0,30
Chamaeleon L. Ind. Ocean	0,30—0,50
Melanotragus S.-Australien	0,30—0,50
Ornata Sw. Ecuador	0,60
Plicata L. Nossibé	0,20—0,40
Neritina	
Adansoniana Rel. Liberia	0,25—0,50
Anatolica Rel. Beirut	0,10—0,25
Antiquata Ktsch. Rumin	0,25
Auriculata Lm. Adenare	0,30—0,50
Bengalensis Chm. India	0,25
Brevispina Lm. Amboina	0,30—0,60
Caffra Lm. Mauritius	0,20—0,50
Carinata Kok. Krain	0,15—0,25
Cornucopia Bn. India	0,30—0,50
Coromandelina Swb. Palawan	0,25—0,40
Crepidularia Lm. Ganges	0,30—0,50
Danubialis Zgr. Passau	0,10—0,20
Diadema Rel. N. Guinea	0,50—0,75
Dubia Ch. sup. Davao	0,40—0,60
Fluviatilis L. Halle	0,10
v. Baetica Lm. Spanien	0,20
Intertexta Vll. Gardasee	0,15
Jordani Sw. Messolonghi	0,20—0,30
Knorri Rel. Nossibé	0,40
Labiosa Sw. Mindanao	0,80—1,50
Longispina Rel. Mauritius	0,40—1,00
Manoëli Dhrn. Prinzen Ins.	0,40
Meridionalis Phl. Gallia mer.	0,10—0,20
v. Anapensis Ph. Syracus	0,25
Moluccensis Mts. Batugadja	0,30
Nigrina Ktsch. Podsused	0,20
Olivacea Rlz. Amboina	0,35
Oweniana Gray Gabun	0,50—0,60
Peloponnesa Rel. Lepante	0,10—0,20
Penchinati Brg. Pyren. orient.	0,25
Perrotettiana Pet. India	0,20—0,30
Prevostiana Pfr. Vöslau	0,10
Propinqua Mss. Ins. Samoa	0,30
Pulligera L. Palawan	0,20—0,40
do. var. Davao	0,40—0,60
Pupa L. Cuba	0,10—0,20
Pyrenaica Moq. Pyrenäen	0,20—0,40
Sargi Crss. Guatemala	0,25
Squamosa Rlz. Batugadja	0,35
Strangulata Mlf. var. Krain	0,10—0,20
v. Eremita Bosnien	0,15
Stumpfii Nossibé	0,40—0,50
Thermalis Bubé Pyrenäen	0,20—0,30
Transversalis Zgr. Hermannstadt	0,10-0,20
Trifasciata Mke. Zrmanja	0,20
Virginea Lm. Antillen	0,20—0,30
Viridis L. Antillen	0,10—0,20
Ziczac Sw. Amboina	0,30
Navicella	
Elliptica Lam. Mauritius	0,40—0,60
Phasianella	
Speciosa Mlf. Malta	0,15—0,25
Turbo	
Marmoratus L. Ind. Ocean	1,50
Adeorbis	
Subcarinata Mnt. Alger	0,20—0,30
Rotella	
Vestiaria L. Palawan	0,10
Clausulus	
Jussieui Payr. Malta	0,10—0,20
Diloma	
Adelaidae Wd. S. Australien	0,50
Zizyphinus	
Matoni Payr. Malta	0,20
Pyramidatus Jff. Scilly Isles	0,30
Seriopunctatus Mts. Malta	0,20
Striatus L. Malta	0,10—0,20
Elenchus	
Badius Wood S. Australien	0,50
Bankivia	
Purpurascens Bek. S. Australien	0,30—0,50
Trochocochlea	
Constricta Lm. S. Australien	0,40—0,80
Chlorostoma	
Argyrostomum Gm. Australien	0,40—1,00
Gibbula	
Ardens Sals. Malta	0,15—0,20
Cinerea Cost. Santander	0,25
Nivosa Ads. Malta	0,30—0,40
Rarelineata Mich. Alger	0,30—0,50
Richardi Payr. Spanien	0,20—0,40
Umbilicaris L. Malta	0,10—0,20
Haliotis	
Lamellosa Lm. Mittelmeer	0,20—0,50
Emarginula	
Fissura L. Scilly Isles	0,30—0,50
Rosea Bll. Guernsey	0,30—0,50
Dentalium	
9-costatum Lm. Bretagne	0,20—0,40
Tarentinum Lm. England	0,20—0,40
Patelloidea	
Testudinalis Mll. Schottland	0,20—0,30
Patella	
Athletica Lm. England	0,30—0,50
Capensis Rv. Nossibé	0,30—0,50
Chiton	
Discrepans Brw. Granville	0,60—1,00
Tornatella	
Fasciata Lm. Mittelmeer	0,20—0,40
Utriculus	
Obtusus Trst. England	0,10—0,20
Truncatulus Brw. Scilly Isles	0,30
Testacella	
Maugei Fer. Azoren	0,40—0,50
Agriolimax	
Agrestis L. Sachsen	0,25

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mark

Subagrestis Smr. Kaukas (Alcohol) 1,00
Melanocephalus Kal. „ „ 0,75

Paralimax

Reibischi Smr. Kaukas. (Alcohol) 1,00

Arion

Bourguignati Mb. Sachsen (Alcohol) 0,25
Hortensis Fer. „ „ 0,25

Dandebardia

Rufa Drp. Dresden 1,50

Oleacina

Decussata Dkr. Guatemala . 3,00—4,00
Solidula Pfr. Cuba . . . . 0,40—0,60
Subulata Pfr. „ 0,50

Glandina

Sandbergeri fossil N. Böhmen 0,50—0,60

Streptaxis

Apertus Mrt. Rio Grande do Sul 1,50—2,00
Deformis Fer. Venezuela . . . 0,50
Nobilis Gray Liberia . . . 1,00—1,50

Enuea

Bicolor Htt. Philippinen 0,40
Buchholtzi Mrt. Camerun . . . 1,50
Cavidens Mrt. „ . 1,00—1,50
„ var. an n. sp. Camerun . 2,00
Columellaris Mrt. „ 1,00—1,50
Conica Mrt. „ 1,50—2,00
Insignis Pfr. „ 2,50—4,00
v. Laevigata Mrt. „ 2,50—3,50
Monodon Morl. „ . . 1,75
Mucronata Mrt. „ 1,50—2,00
Stylodon Mrt. „ . . 2,50
Trigonostoma Mrt. „ 1,50—2,00
v. Complicata Mrt. „ . . 2,00

Streptostele

Buchholtzi Mrt. Camerun . . 1,00—1,50

Gibbulina

Bacillus Pfr. Mauritius 0,75
Barclayi Ad. „ 0,75
Brevis Mrl. „ 0,75
Callifera Mrl. (todt) „ 0,25
Holostoma Mrl. „ 0,60
Modiola Fer. Mauritius 0,75
Mondraini Ad. „ 0,75
Newtoni Ad. „ 1,00
Palanga Fer. Mauritius . . 0,40—0,60
Striaticostata Mrl. H.Q. Mauritius . 0,30
Sulcata Mll. „ 0,80—1,20
Helodes Mor. subfoss. „ . . 0,40
Lyonetiana Pll. „ 2,00—3,00
Pagoda Fer. „ 1,00—1,50

Vitrina

Alpestris Clss. Tirol . . . 0,30—0,40
Annularis Std. Krim 0,40
Brevis Fer. Heidelberg . . 0,20—0,30
Brumalis Mrl. Azoren 0,50
Diaphana Drp. Sachsen 0,10
Elongata Drp. Baiern 0,20
Lamarcki Fer. Madeira . . 0,60—0,75
Major Fer. Rhône 0,25
Pellucida Mll. Westfalen . 0,10—0,20
Sowerbyana Pfr. mit Thier, Gabun 2,50

Mark

Teneriffae Quoy Madeira . 0,60—1,00
Truncata Bttg. Krain 0,40

Helicarion

Flemingii Mar. Moulmein . 1,25—2,00

Nanina

Amboinensis Mrts. Ins. Haruku . 0,60
Atrofusca Alb. pass Borneo . . 3,00
Brookei Ad. Borneo . . . 5,00—9,00
do. var. Brunnei 4,50
Citrina L. Amboina . . . 0,50—1,00
v. Dimidiata Fer. Amboina . . . 1,20
Clypeus Mss. sup. Java 3,00
Corrosa Mss. Java 2,50
Humphreysiana Lea todt Sumatra 0,50
Maxima Pfr. Mindanao . . 5,00—10,00
Mindaiensis Bk. Mindanao . . . 2,50
Mindanaensis Smp. Mindanao 2,00—3,00
Muelleri Pfr. Mindoro . . . 2,50—3,50
Ovum Val. sup. Mindoro . . . 2,00
Rareguttata Mss. Flory . . 2,50—3,00
Renitens Mrl. Mayotte 2,50
Schuhmacheriana Pfr. Palawan 2,00—3,50
Semiglobosa Pfr. Mindanao . 1,00—1,50
Semigranosa Rv. Luzon . . 1,00—2,00
Troglodytes Mor. Camerun . 2,00—3,00
v. Castanea Camerun 3,00
n. sp. Camerun 2,00
Umbilicaria Gll. Java 1,50

Euplecta

Cebuensis Mllf. Palawan . . . 0,75

Trochonanina

Conicoides Metc. Palawan . 0,50—0,75
Jenynsi Pfr. Mozambique . 0,60—1,00
Percarinata Mts. „ . . . 1,00
do. Camerun . 0,50—1,00
Subjenynsi Anc. Mozambique . . 1,25
Tumidula Mrt. Camerun . . 1,00—1,50

Rotula

Basalis Dhn. Madagascar . 0,25—0,40

Zonitis

Acies Ptsch. Dalmatien . . 0,20—0,40
Jalapensis Strb. Mexico . . 0,30—0,50
Kobelti Bttg. Taygetos . . . 2,50
Oculus-capri Mll. Marseille . 0,50—0,60
Pergranulatus God. Ins. Amorgo . 0,60
Verticillus Fer. Krain . . 0,20—0,30
v. Euboeicus Kob. Mte. Delphi 0,30—0,60
Volutella Pf. Azoren . . . 0,30—0,40

Archeozonitis

Haidingeri fossil N. Böhmen . . 0,80

Hyalina

Achlyophila Brg. Oran . . 0,30—0,50
Aequata Mss. Chalkis . . 0,40—0,50
Alhambra Kob. Alhambra . 0,30—0,50
Alleryi Paul. Palermo . . 0,60—0,80
Arborea Say Indiana 0,25
Atlantica Mrl. Azoren 0,35
Cellaria Mll. Sachsen . . . 0,10—0,20
Cheilia Brg. Oran . . . . 0,30—0,50
Circumfirmata Rdf. Bermudas 0,40—0,75
Crystallina Mll. Krain . . 0,10—0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Dentata fossil. N. Böhmen	0,40
Diaphanella Krn. Krim	0,50
Draparnaldi Bck. Guernsey	0,20—0,30
Exigua Stp. Nordost-Ohio	0,35
Farinesiana Brg. Barcelona	0,25—0,40
Fuliginosa Grff. Cincinnati	0,50—0,75
Fulva Drp. Barcelona	0,15
Fulva Mll. Ohio	0.25
Glabra Std. Sachsen	0,15
Gularis Say Georgia	0,50
Hemipsorika Brg. Oran	0,20—0,40
Jebusitica Rth. pass. Beyrut	0,25
Incerta Drp. St. Sauveur	0,40—0,50
Indentata Say Washington	0,40
Libanica Naeg. Libanon	0,75—1,00
Ligera Say Missouri	0,30—0,50
v. minor. Ohio	0,25
Limatula Wrd. Washington	0,35
Lineata Say Pennsylvanien	0,40
Melitensis Kob. Malta	0,50—1,00
Milium Mrs. Nordost-Ohio	0,40
Nitens Mich. Croatien	0,10—0,20
v. Ressmanni Wstl. Tarvis	0,30
Nitida Mll. Barcelona	0,10
v. Lucida Drp. Sachsen	0,10
Radiatula Gray Luttach	0,20
Subrimata Rnh. „	0.10—0,20
Suppressa Say Tenessee	0,35
Suburbana Mnt. def. Palermo	0,30—0,50
Testae Phl. Sicilien	0,40—0,60
Villae Mrt. Bregenz	0,20—0,30
Viridula Mke. New-Jersey	0,30
Leucochroa	
Adanensis Naeg. Cilicien	0,75
Argia Brg. Bône	0,40—0,50
Candidissima Drp. Algier	0,10—0,20
do. sup. Oran	0,20—0,30
do. var. Barcelona	0,20
Cariosa Ol. Beyrut	0,20—0,30
Cariosula Mich. Oran	0,20
v. Depressa Forb. Oran	0,30
Debeauxi Kob. Algier	0,30—0,40
Jeannotiana Trv. Bougie	0,30
Kobeltiana Deb. Oran	0,50—0,75
Mayrani Gass. Oran	1,00
Ottbiana Frb. Constantine	0,30—0,40
Trochomorpha	
Beckiana Fer. Luzon	0,30—0,50
Bicolor Mrt. Borneo	0,60
Boholensis Sper. Palawan	0,50
do. ?? Zamboanga	0,50—0,75
Loocensis Hidlg. Palawan	0,50
Metcalfei Pfr. defect Luzon	0,20
Rectangula Pfr. Marquesas	0,30
Swainsoni Pfr. Tahiti	0,30—0,50
Trochiformis Fer. Tahiti	0,25—0,40
Punctum	
Pygmaeum Drp. Nordost-Ohio	0,25
Patula	
Acetabulum Pse. Raiatea	0,20
Alternata Say Ohio	0,25—0,40
Balmei P. & M. Malta	0,75
Bianca Httn. N. Zealand	0,50
Biconcava Pfr. N. Zealand	0,60
Bifrons Love Madeira	0,40
Buccinella Rv. N. Zealand	0,50
Coma Gray N. Zealand	0,50
Erdeli Roth. Beyrut	0,50
Fratercula Pse. Raiatea	0,20
Heynemanni Pfr. Tahiti	0,20
Infecta Reeve N. Zealand	0,50
Lucetta Httn. „	0,50
Nerissa „ „	0,50
Pauper Gld. Yokohama	0,50
Perspectiva Say Indiana	0,10—0,20
Pseudoleioda Sdr. N. Zealand	0,60
Pygmaea Drp. Danzig	0,20
Rotundata Mll. Barcelona	0,15
Rubiginosa Gld. Sandw. Ins.	0,30—0,50
Ruderata Std. Tirol	0,10—0,20
Rupestris Drp. Rigi	0,10
do. Barcelona	0,10
v. Saxatilis Gr. Parnass	0,25
Solaria Mnk. Graz	0,10—0,20
Solitaria Say Columbia	0,40—0,50
Striatella Anth. Indiana	0,20—0,30
Tapirina Httn. N. Zealand	0,50
Timandra Httn. „	0,50
Helix	
Abjecta Lw. Madeira	0,30
Abrolena Brg. Ins. Habibas	0.40—0,75
v. Albida Brg. Ins. Habibas	0,60—0,80
Abylensis Kob. Marocco	0,60
Achatina Gray Monlmein	1,00—1,50
Acompsia Brg. Algier	0,25—0,40
Aculeata Mll. Tirol	0,20
Acuta Müll. Cabourg	0,10
Adansoni Wbb. Canaren	0,50—0,60
Advena Webb. Capverden	0,20—0,30
Aegusae Kob. Sicilien	0,50
Aemula Rssm. Tirol	0,20
Alabastrites Mich. Oran	0,20—0,30
v. Alba „	0,40
v. Depressa Mich. Nemours	0,30
Alauda Fer Cuba	0,30—0,50
Albolabris Say Kentucky	0,30—0,40
Ambigua Parr. Graecia	0,30—0.75
Ammonis Schm. Verona	0,30
Ambicliona Pld. Paris	0,20
Amoena Pfr. Luzon	0.75 -1,00
Apaloleno Brg. Barcelona	0,40
Aperta Born Hyère	0,20
Apicalis fossil N. Böhmen	0,30
Apicina Lm. Rom	0,10
Apiculus Rssm. Lampedusa	0.50
Arbustorum L. Saalethal	0,10
do. sup. N-Oesterreich	0,10
v. Alpicola Andermatt	0,20
do. sup. Seiseralpe	0,25
v. Flavescens Dep. Isère	0,25
v. Straminea Taminaschlucht	0,20
v. Xatarti Far. Pyren. or.	0,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Arcadica Parr. Ins. Syra	0,40
Arcta Lw. Madeira	0,30
Arenarum Brg. Alger	0,30—0,50
Argentea Rv. Mauritius	0,40—0,60
Argillacea Fer. Timor	0,50
Arigonis Rm. Barcelona	0,20—0,40
Armillata Lw. Azoren	0,20
Arpatschaiana Mss. Persien	0,50
Arrosa Gld. Californien	1,75
Asemnis Bgt. Cilicien	0,80—1,25
Aspersa Mll. Pola	0,10—0,20
do. v. Flava sup. Lyon	0,75
do. minor sup. Azoren	0,50
do. England	0,15
Atrolabiata Krn. Caucasus	0,80—1,20
Attaramensis Thb. Moulmein	0,80—1,00
Audouini Orb. H. Qual. Bolivien	3,00—4,00
Auricoma Fer. Cuba	0,50—1,00
Axia Brg. Malaga	0,50—0,75
Balearica Zgl. Majorque	0,30—0,50
Banatica Ptsch. Banat	0,40—0,60
Barbula Rssm. Azoren	0,30—0,40
Bargesiana Brg. Beyrut	0,30—0,40
Barneana Ancey Algier	1,00
Bathylaena Brg. Mahon	0,35
Bathyomphala Chrp. Ascoli-Piceno	0,20
Bayamensis Pfr. Cuba	1,00
Berlieri Mrl. Oran	0,30—0,40
Berytensis Fer. pass. Beyrut	0,50
Bidens Ch. Sachsen	0,10
Bipartita Fer. Cooktown	2,00
Bleicheri Pld. Tanger	0,60
Boghariensis Deb. Boghar	0,60—0,80
Bohemica fossil. N. Böhmen	0,30
Brevidens Sw. Mindoro	2,50
Brocheri Gtrz. Cuba	0,80—1,00
Bucculenta Gld. Amer. bor.	0,30—0,50
Bulweri Wd. Porto Santo	0,30—0,40
Calathus Lw. Madeira	0,40
Calculus Lw. Madeira	0,30—0,40
Caldwelli Bns. Mauritius	0,50
Californiensis Lea Californien	1,00
Caloeca Brg. Barcelona	0,35
Calva Lw. Madeira	0,30
Calypso Ben. Sicilien	0,50
Candicans Zgl. Dresden	0,10
v. Obvia Hrt. Parnass	0,20
v. Graeca Mss. „	0,20—0,30
Candidula Std. Mainz	0,10
Candiota Frv. Ins. Syra	0,25—0,50
Cantiana Mft. Cambridge	0,20
Caperata Mtg. Lissabon	0,10—0,20
Carascaloides Bgt. Amasia	0,40—0,50
Carpenteriana Bld. Florida	0,50
Carsoleana Fer. Italien	0,20—0,30
Carthaginensis Rss. Carthagena	0,40—0,80
Carthusiana Mll. Croatien u. Florenz	0,10
Caruanae Kob. Malta	0,60—1,00
Cepoides Lea Luzon	5,00—7,00
Cespitum Drp. Algier	0,20—0,30
Chamaeleon Parr. Krain	0,20
Cheiranthicola Lw. Madeira	0,30—0,40

	Mark
Chottica Ancey Algier	1,00—1,50
Ciliata Vnz. Alp. marit.	0,30
Cincta Mll. Taurus	0,30—0,50
Cingulata Std.	
v. Anamiensis Btt. Bozen	0,20—0,30
v. Minor Grdl. Bozen	0,20
v. Planata Tirol	0,20—0,30
Cingulella Zgl. Carpathen	0,20—0,30
„ f. minor. Brsk. Trencsin	0,25
Clausa Say. Ohio	0,75
Clotho Fer. Madagascar	2,50—4,50
Cobresiana Alt. Landsberg	0,10
Codringtoni Gray sup. Taygetos	0,80—1,50
v. Aetolica Bttg. Veluchi	1,00
v. Parnassica Rth. Parnass	0,40—0,60
Coelata Std. Bayern	0,20
Coerulans Mlf. Krain und Croatien	0,20
Colomiesiana Brg. Oran	0,20—0,30
Colubrina Jan. Tirol	0,25—0,35
„ v. minor sup. Gardasee	0,40
„ schön gezeichnet Val Sabbia	0,50
Columbiana Lea S. Francisco	0,30—0,40
Compacta Lw. Madeira	0,30
Conoidea Drp. Alger	0,10—0,20
Consors Lw. Madeira	0,30
Conspurcata Drp Barcelona	0,10—0,20
Constantina Forb. Constantine	0,30—0,40
Coquandi Mrl. Algesiras	0,30—0,50
v. Nahoni Kob. Tetuan	0,75—1,00
Corcyrensis Ptsch. Korfu	0,20—0,30
Cornea v. Squammatina Pyren. or.	0,75
Cossoni Let. Barcelona	0,25—0,40
Costata Mll. Catalon. u. Westfalen	0,10
„ Amur	0,15
v. Pulchella Mll. Alger	0,10
Cretia Fer. Ins. Syra	0,10—0,30
v. Cauta Wstl. Attica	0,30—0,50
Cyclaria Mrl. subfoss. Mauritius	0,60—1,00
Cyzicensis Gall. Mahon	0,25
Dastuguei Brg. Oran	0,50—1,00
Dealbata Lw. Madeira	0,30
Delphinula Lw. subf. Madeira	0,50—0,60
Demissa Ben Sicilien	0,60
Depilata Pfr. Königsberg	0,20
Depressula Par. Oran	0,20—0,40
Derbentina Krn. Taurus	0,20—0,40
v. Suprazonata Mss. „	0,30—0,60
Derogata R. v. Murcica Rm. Cartagena	0,30—0,40
Desertorum Frsk. Libysche Wüste	0,20—0,30
Desmoulinsii Fer. Pyren. or.	0,50
Destituta Chrp. Ascoli-Piceno	0,20
Devexa fossil. N. Böhmen	0,30
Dirphica Ble. Mte. Delphi	0,40—0,60
Discina Lw. Madeira	0,30
Divesta Gld. Arkansas	1,00
Djebbarica Brg. Oran	0,50—0,75
Discina Lw. Madeira	0,30
Doubleti Brg. Oran	0,50—0,60
Doumeti Brg. pass. Algier	0,60
Drepanensis Ht. Sicilien	1,00

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Dschulfensis Dub. Kurdistan	2,00
Edwardsi Bln. Californien	1,00
Ehrenberghi Rth. Arabische Wüste	0,75—1,50
Elata Faur. Trapani	0,20—0,30
Elegans Gm. Malaga	0,10—0,20
Elevata Say Indiana	0,40—0,50
Eremophila Bss. Arab. Wüste	0,50—1,00
Ericetorum Mll. Kösen	0,10
Erinaceus Pfr. vera N. Guinea	1,50
Erubescens Lw. Azoren	0,50—0,80
Euphorca Brg. Algier	0,20—0,30
Fallaciosa Fer. Madras	0,30—0,50
Fallax Say Tenessee	0,40—0,50
Fasciolata Poir. Bruxelles	0,20
Faustina Zgl. Transsylvanien	0,20—0,30
Febigeri Blnd. Florida	0,50
Fibula Brd. Luzon	0,75—1,00
Figulina Parr. Chalkis	0,30—0,40
„ var. Taurus	0,40
Fleurati Brg. Tunis	0,40—0,50
v. albina Tunis	0,50
v. major Tunis	0,60
Foetens Std. Tirol	0,10—0,20
v. Ichthyomma Hld. Brenner	0,20
Fontenillei Mich. Dep. Isère	0,30
Fruticum Mll. Kösen	0,10
Furcillata Hp. Amazon	5,00
Fusca Mtg. Yorkshire	0,30—0,40
Fuscolabiata Poey Cuba	0,60—1,00
Gargottae Phl. Sicilien	0,40
Gallopavonis Val. Bahama	0,80
Geryvillensis Brg. Oran	0,40
Ghiesbreghti Pfr. Guatemala	5,00
Glasiana Sh. Canaren	0,40—0,50
Globularis Zgl. H. Qual. Palermo	0,15
Globuloidea Terv. Oran	0,50
Gobanzi Frfl. Tirol	0,25—0,50
Godetiana Kob. Naxos	2,50—3,00
Gouini Deb. Oran	0,60
Graeseri Mouss. Amur	1,50
Granonensis Srv. Barcelona	0,35
Grata Mich. N. Guinea	4,00—5,00
Gratulator Blf. India	1,25
Guttata Ol. v. Maxima Hadjin	3,00—5,00
Halophila Dbx. Oran	0,30—0,50
Harpa Say Ohio	0,40—0,50
Hartwegi Pfr. Ecuador	2,50
Henoniana Bgt. Algier	0,40—0,50
Hermesiana Pn. Mte. Presolano	0,30
Heripensis Mab. Lyon	0,25
Hieroglyphicula Mll. Oran	0,20—0,30
Hirsuta Say Indiana	0,20
Hispida L. Sachsen	0,10
Hispidula Lm. Canaren	0,40—0,60
Holoserica Std. Sachsen	0,10
Hortensis Mll. Kösen	0,10
Hueti Ben. Sicilien	0,30—0,50
Hügeli Pfr. Luzon	1,00—1,50
Japonica Pfr. Yokohama	0,80—1,20
Illibata Parr. Oran	0,30—0,60
Implicata Nev. Mauritius	0,75—1,00

	Mark
Incarnata Mll. Dresden	0,10
Inflecta Say Indiana	0,20—0,30
Instabilis Zgl. Transsylv.	0,20—0,30
Intermedia Fer. Krain	0,20
Intersecta Poir. Pyrenäen	0,20
Intumescens Mrts. Java	0,75—1,00
Inversicolor Fer. Mauritius	0,75—1,00
Interpres Westl. Boeotien	0,40—0,50
Joppensis Rth. Beyrut	0,30—0,40
Jourdaniana Brg. Tlemcen	0,40—0,50
Juilleti Terv. Oran	0,30—0,40
Kelletti Frb. Californien	1,00
Kreglingeri Zel. Ins. Syra	0,30—0,40
Krynickii And Syrien	0,30—0,40
v. Multinotata Mss. Taurus	0,20—0,50
Labyrinthica Say Illionis	0,10—0,20
Lactea Mll. Algier	0,10—0,20
v. alba Oran	0,35
Lamellata Iff. Yorkshire	0,20—0,30
Laux Lam. Madagascar	2,00
Lapicida L. Dresden	0,10
Lasallei v. Globosa Drn. n. var. Cottabato	3,50—5,00
Lasallei v. Mindanensis Dhr. n. v. Mindanao	3,50—5,00
Ledereri Pfr. Beyrut	0,20—0,40
Lefeburiana Fer. Krain	0,20—0,30
Lens Fer Mte. Delphi	0,10—0,20
v. Callojuncta Blc. Lepante	0,25
v. Lentiformis Zgl. Mte. Delphi	0,10—0,20
Lenticula Fer. Madeira u. Span.	0,10—0,20
Lentiginosa Lw. Madeira	0,20—0,30
Leptostyla Dohrn. Capverden	0,40—0,50
Leucozona Zgl. Kärnthen	0,20—0,30
Leucostyla Pfr. Mauritius	0,75—1,00
Lima Fer. Portorico	0,80—1,20
Listeri Gray Luzon	1,00
v. minor „	0,75
do. Mindoro	0,50—0,80
v. ? Luzonica Luzon	0,60—1,00
Locheana Brg. Alger	0,40—0,60
Loricata Gld. Californien	0,30
Lucasii Dsh. Oran	0,30—0,40
Lucorum Mll. Gardasee u. Lyon	0,30—0,40
Lucubensis Crss. Nossibé	3,00
Lugduniaca Mab. Lyon	0,25
Luteata Parr. Gibraltar	0,30—0,40
Lutescens Zgl. Transsylv.	0,30—0,40
Maacki Grstf sup. Amur	0,50—1,50
Macrostoma Mlf. Sicilien	0,30—0,40
Maderensis Wood. Madeira	0,20—0,30
v. Major Madeira	0,40
Magnifica Fer. Madagascar	2,00—4,00
Mamilla Fer. Celebes	6,00
Maresi Crss. Süd-Oran	0,50
Maritima Drp. Marseille	0,10—0,20
v. Major Dep. Var.	0,30
Marmorata Fer. Gibraltar	0,30
v. Rondensis Kob. Ronda	0,75
Maroccana Mrl. Tetuan	1,00—2,00
Martensiana Tib. Abruzzen	0,20—0,30
Massylaea Mrl. Constantine	1,50—2,00

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark.
v. Zonatia Kob. Constant.	1,50—1,75
Mauritanica Brg. Mascara	0,20—0,30
Mazzullii Jan. Sicilien	0,20—0,40
Meda Porr. Malta	0,20—0,30
Melanostoma Drp. Dep. Var.	0,20—0,30
Melanotragus Brn. pass Ceylon	0,60
Melanthozona Caf. Barcelona	0,30—0,40
Melitensis Fer. Malta	0,25
Mendranoi Srv. Algier	0,40
Meridionalis Parr. Oran	0,20—0,30
Michaudi Dsh. Madeira	0,20
Middendorfi Grst Amur	2,00—3,00
Miguelina Pfr. Azoren	0,40—0,60
Minoricensis Mtr Mahon	0,50
Minuscula Bnn. Washington	0,35
Misaro Brg. Barcelona	0,25
Mitchelliana Lea Ohio	0,30
Modesta Fer Canaren	0,60—0,75
Monierana Brg. Nemours	0,50
Monistrolensis Fag. Barcelona	0,40
Monodon Rekt. Illionis	0,25
Moricandi Sow. Luzon	0,75—1,50
Mosthorella Pch. Palerma	1,00
Multilineata Say Amer. bor.	0,30—0,40
Multizona Lss. N. Guinea	6,00
Muralis Mll. Mahon	0,10
Muscicola Brg. Beyrut	0,30—0,50
Nautiliformis Prr. Lombardia	0,40—0,50
Nebrodensis Mdr. Nebrodi	0,30
v. Plana Castelbuona	0,20—0,40
Nemoralis L. Dresden	0 10
do. Juraform	0,15
do. Alpenform	0,10
v. Albolabiata L. Basel	0,20
v. Fuscolabiata Krainer Alpen	0,15
Niciensis Fer. u. var. Alp. mar.	0,20—0,30
Nitidinscula Sw. Madeira	0,30—0,40
Nivosa Sw. Madeira	0,75
Nonlifera Sht. Florida	0,40
Nordmanni Prr. Caucasus	0,75
Nubigena Slc. Ht. Pyrénées	0,40
Nummus Ebg. Beyrut	0,15—0,25
Nyeli Mtts Balearen	0,40
Obscrata Lw. Madeira	0,20—0,30
Obvoluta Mll. Rhône	0,10
Obtusicarinata foss. N. Böhmen	0,80
Odopachya Brg. Algier	1,50
v. Duriezi Deb. Süd-Oran	1,50
Olivieri Fer. Rhodus	0,20
Oranensis Mrl. & var. Oran	0,20—0,30
Oranica Bgt Nemours	0,35
Oreas Koch Cauca	4,00
Orsinii Porr. Mt. Morrone	0,30—0,50
Osculum fossil N. Böhmen	0,25
Pachya Brg. subf. Beyrut	0,75—1,25
Palawanica Pfr. Palawan	2,50—4,00
do. castanea Palawan	4,00—5,00
do. var ?? Palawan	4,00—5,00
Palliata Say Ohio	0,40—0,50
Papyracea Brd. Mindoro	3,00—4,00
Parrajana Orb. Cuba	1,00—1,50
Paupercula Lw. Madeira	0,20

	Mark.
Pechaudi Brg. Oran	0,50
Peliomphala Pfr. Yokahama	0,75—1,25
Penchinati Brg. Barcelona	0,25
Pennsylvanica Grn. Indiana	0,30
Personata Lm. Savoyen	0,10—0,20
Phalerata Zgl. Krain	0,20—0,30
Phari Fag. Triest	0,15—0,25
Philammia Brg. Arab. Wüste	0,50—0,75
Phleobophora Lw. Madeira	0,40—0,50
Picta Brn. sub. Cuba	1,00—1,50
do. jung Cuba	0,20—0,50
Pileus Mll. Aru Ins.	1,00—1,50
Pisana Mll. u. var. Teneriffa	0,10
do. v. minor Malta	0,20
do. var. Beyrut	0.10—0,20
Planata Chm. Marocco	0,50—1,00
Planospira v. Setulosa Brg. Ascoli	0,40—0,60
Planulata Lam. Luzon	0,50—1,00
Platychela Mke. Palermo	0,25
Plebeja Drp. Rhône	0,20
Plicata Brn. Venezuela	1,50
Polymorpha Lw. Madeira	0,20—0,30
Pomatia L. Dresden	0,10
v. Lednicensis Brsk. Trencsin	0,40
Ponsonbyi Kob. Oran	0,50
Portosantana Sw. Portosanto	0,40—0,60
Poupillieri Brg. Alger	0,75
Pouzolzii Dsh. v. Montenegrina Zgl. Dalmatien	0,40—0,50
Praeclara Caf. Sicilien	0,35
Preslii Schm. Berchtesgaden	0,20—0,30
v. Affinis Paul. Lucca	0,40—0,50
Profuga Schm. Toscana	0,10—0,20
v. Meridionalis Mss. Ins. Syra	0,20
v. Jonica Zante	0,20
v. Smyrnensis Btg. Smyrna	0,20
Profunda Say Kentuky	0,40—0,50
Protea Zgl. Graecia	0,20—0,30
Provincialis Ben. Sicilien	0,50
Ptychodia Brg. Aegypten	0,50—0,75
Pulvinata Lw. Madeira	0,30—0,40
Punctata Mll. Oran	0,20—0,30
v. major Tlemcen	0,50
v. Albicans Brg. Oran	0,60
v. Punctatissima Jen Mostaghanem	0,30—0,40
Punctulata Sw. Porto Santo	0,30—0,40
Punica Mrl. Lambessa	0,80—1,00
Pyramidata Drp. Alicante Ins. Syra	0,30
Pyrenaica Drp. Pyrenäen	0,40
Pyrostoma Fer. Halmahera	8,00—12,00
Quaesita Dsh. Yokohama	1,25—2,50
do. var. Castanea Yokohama	3,00
Raymondi Moq. Boghar	0,80—1,00
Reboudiana Brg. Algier	0,30—0,40
Reticulata Pfr. Californien	1,00—1,50
Rivolii Dsh. Ceylon	1,00
Robusta fossil N. Böhmen	1,00
Rothi Pfr. Cycladen	0,20—0,40
Rotula Lw. Madeira	0,40
Rubella Rss. Lyon	0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark.
Rubens Mrt. Turkestan	2,00
Rufescens Pnn. Bayern	0,10—0,20
v. Danubialis Clss. Regensburg	0,10—0,20
v. Montana St. Württemberg	0,10—0,20
Rufolabris Ben. Palermo	0,35
Rufozonata Ad. Mauritius	0,50
Rugeli Shtl. Tenessee	0,50
Rugosiuscula Mch. Würtemberg	0.15
Sadleriana Zgl. Görz	0,20
Sagemon Beck. Cuba	1,00—2,00
do. II. Qual.	0,50—1,00
Sarcostoma Wbb. Ins. Lanzerotte	0,80—1,00
Sarriensis Mtl. Barcelona	0,30
Scenoma Bens. Moulmein	1,50
Selskyi Grst. sup. Amur	2,00—3,00
„ var.	2,50—3,00
Septemvolva Say Florida	0,25
Secernenda Ssm. Mostar	0,30—0,40
Serica Drp. Dresden	0,10—0,20
Serpentina Fer. St. Cyr.	0,20
Sepulcralis Fer. Madagascar	0,80—1,00
Serta Alb. Capverden	0,30—0,40
Schmidtii Zgl. Kärnthen	0,20—0,30
Sicana Fer. Sicilien	0,20—0,30
Sigensis Kob. Algier	1,00—1,50
Silvestri Caf. Sicilien	0,60
Similaris Fer. St. Catharina	0,20
„ Luzon	0,15
„ var. „	0,20
„ Mauritius	0,20
Soluta Mich. Oran	0.40—0,50
Souverbiana Fsch. Madagascar	3,00—4,00
Spadae Clc. Mte. Sibilla	0,40
Sphaeriostoma Brg. Chalkis	0,30—0,50
v. Euboea Kob. Mte. Delphi	0,50—0,50
Sphaerita Mrl. Oran	0,20—0,30
Spirorbis Lw. Madeira	0,20
Splendida Drp. u. var. Dep. Var.	0,10—0,20
Spratti Pfr. Malta	0,35—0,50
Stellaris Lw. Madeira	0,40
Stenostrema Fer. Indiana	0,75
Striata Mll. Aschersleben	0,10—0,20
Subaquila Sh. Portorico	0,30—0,40
Submaritima Brg. Algier	0,15—0,20
Submeridionalis Brg.	0,50—0,60
Subplicata Sw. Ins. Baixo	2.50
Subrostata Fer. Oran	0,30—0,40
Substrigatus Brg. Marsala	0,60
Surrentina Schm. Sorrento	0,20
Sylvatica Drp. Schaffhausen	0.20
Syrensis Pfr. Ins. Syra	0,50
Syriaca Ebg. Beyrut	0,10—0,25
Systropha Alb. Peru	2,00
Tabellata Lw. Madeira	0,30—0,40
Tagina Sw. Tanger	0 60
Taurica Krn. Tokat.	2,00
Tayloriana Rv. N. Guinea	4,00—5 00
Tennilabris Brn. Halle.	0,25
Terrena Clss. Sachsen subfoss	0,15
Terveri Mich. Hyères	0,30
Thersites Brd. Mindoro	5,00
Textrina Bnn. India	1,50
Thiarella Web. Madeira	0,20
Thiesseana Kob. Euboea	0,60
Thyroides Say Ohio	0,30—0,40
Tigriana Brg. passab. Oran	0,45
Tigrina Jan. Lombardei	0,20—0,30
Tineana Ben. var. Sicilien	0,30—0,40
Townsendiana Lea Californien	1,00—1,50
Trailli Pfr. Palawan	3,50—6,00
Tridentata Say Illionis	0,40
Trochoides Poir. Lyon	0,10—0,20
Turbinata Jan. Ins. Syra	0,20—0,30
Umbilicaris Brm. Lombardei	0,20—0,30
v. Stabilei Paul Tirol	0,35
Umbrosa Prtsch. Sachsen	0,10—0.20
Undata Lw. Madeira	0,40—0,50
Unidentata Drp. Bayern	0,15
Urmiensis Naeg. Persien	2,00
Variabilis Drp. Balearen	0,10—0,20
v. Virgata Mtg. Cambridge	0,10—0,20
Varians Mke. Bahama	0,20—0,30
Vatonniana Brg. Boghari	0,50
Ventrosa Ver. Madeira, Cycladen	0,30
Vermiculata Mll. Italien	0,10—0,20
do. var. Ins. Syra	0,20
v. albicans Malta	0,20
Verrucosus Mont. Sicilien	2,00
Versicolor Brn. Cuba	0,60—0,80
Vindobonensis Pfr. Kärnthen	0,10—0,20
Vittata Mll. Madras	0,30—0,50
Volvoxis Parr. Texas	0.25
Vulgata Lw. Porto Santo	0.50
Xalonica Srv. Barcelona	0,35
Zafferina Terv. Oran	0.20—0,40
v. Zelleri Kob. Mascara	0,20—0,40
Zaleta Say Illionis	0.40—0,50
v. Exoleta Bnn. Ohio	0,50—0,75
Zonaria v. Fasciata Lss. Amboina	1,25
v. Nitidiuscula Bttg. Ins. Haruku	1,25
Zonata v. Rhaetica Mss. Tirol	0.30—0,40
Zonitomaea Let. Algier	1,50—2,00

Corasia

Aegrota Rv. Mindoro	2,50—3,50
Lais Pfr. Sulu-Ins.	1,75
Tukanensis Pfr. Sulu-Ins.	2,00

Cochlostyla

Alberti Brd. Luzon	5,00—7,50
Aspersa Grt. „	1,50—2,00
Brachyodon Sw. Luzon	3,50—5,00
Cinerosa Pfr. sup. Palawan	2,50—4,00
Circe Pfr. sup. Cottabato	2,50—3,50
v. brunnea „ „	4,00
Cretata Brd. „ Mindanao	5,00—8,00
Curta Sw. Luzon	1,75—2,50
do. var. „	1,50—2,00
Dactylus Brd. „	4,00
Depressa Spr. sup Mindanao	2,50—3,50
v. Obscuro „	3,00—4,00
Florida Sw. & var. sup. Luzon	1,00—2,00
Fulgens Sw. Mindoro	1,50—2,50
Fulgens var. sup. Mindoro	2,50—3,00
Fulgetrum Brd. Philippinen	2,00

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Leucophaea Sw. „	1,25
Melanocheila Val. Luzon	2,50—3,50
Metaformis „	1,00—1,50
do. var. „	1,50
do. var. ? „	2,00
Mindoroensis Brd. Mindoro	1,00—2,00
Mirabilis Fer. Luzon	1,00—1,50
do. var. „	1,50
Monozona Pfr. „	2,50—4,00
Nebulosa Pfr. „	1,50—2,50
Philippinensis Pf. „	2,50—3,50
Pithogaster Fer. Mindoro	2,00—3,00
Polychroa Sw. Luzon	1,00—1,50
Reevei Brd. sup. „	3,00—5,00
Royssiana Fer. „	0,50—1,00
Rufogaster Lss. „	2,00—3,50
Smaragdina Rv. Mindanao	2,00—4,00
v. Castanea „	4,50
Speciosa Jay Philippinen	1,50—2,50
Villari Hid Luzon	4,00—6,00
Virgata Jay & var. Luzon	1,00—1,50
v. Flava „	1,50
div. var. sup. Mindoro	1,50—2,50
Amphidromus	
Contrarius Mll. Cooktown	0,75—1,00
Entobaptus Dhrn. Palawan	3,00—4,00
Maculiferus Sw. sup. Cottabato	1,50—2,50
do. var. ?? sup. Mindanao	3,00—4,00
Perversus L. sup. N. Guinea	1,00—1,50
Sinistralis Rv. Celebes	0,75—1,00
Bulimus	
Achilles Pfr. S. Paul	3,00
Aconjugastanus Dör. Argentinien	1,50
Alexander Css. II. Q. N. Caledonien	3,00
Auris-leporis Brg. Mucury	0,60—0,80
Blainvilleanus Pfr. Venezuela	1,00—1,50
Catharinae Pfr. St. Catharina	1,25
Crichtoni Brd. II. Q. Peru	4,50
Distortus Brg. P. Cabello	0,75—1,00
Doeringi Kob. Argentinien	1,75
Fibratus Mtn. II. Q. N. Caledonien	1,50
Glaber Gm. Venezuela	1,50
Glandiformis Rv. Bogota	2,00
Grayanus Pfr. St. Catharina	1,50—2,00
Huascari Trsch. Peru	6,00—8,00
Kremnoicus Orb. II. Q. Bolivien	3,50
Lacunosus Orb. todt Bolivien	1,50
Lyneiculus Dev. Peru	5,00
Moritzianus Pfr. Venezuela	2,00
do. jung „	0,50
Oblongus Mll. „	1,00
do. II. Qual.	0,40—0,60
Piperitus Sw. Peru	2,00—3,00
Popelairianus Nyst. Peru.	6,00
Porphyrostomus Pfr. II. Q. N. Caledon.	1,00
Sangoae Tsch. Peru	4,00—6,00
Tupacii Orb. todt. Bolivien	1,75
Bulimulus	
Affinis Brd. ? Südamerika	0,50
Altoperuvianus Rv. Peru	1,00—2,00
Andoicus Mor. Peru	1,00—1,50

	Mark
Attenuatus Pfr. Mexico	0,50—0,75
Brachysoma Orb. Bolivien	2,00
Dealbatus Say Texas	0,50
Decoratus Lea Bogota	1,00—1,50
Dentispira Bttg. Peru	1,50
Depictus Rv. Venezuela	0,40—0,60
v. flava „	0,40—0,60
v. striata „	1,00
Exilis Gm. Antillen	0,10—0,20
Felix Pfr. Cauca	1,00
Ghiesbreghti Pfr. Guatemala	0,80
Gueinzii Pfr. Peru	2,00
Humboldti Rv. juv. Peru	0,30—0,60
Jonasi Pfr. Guatemala	0,80—1,00
Knorri Pfr. Venezuela	1,00—1,50
Lobbii Rv. Peru	2,00—3,50
Mariae Alb. Mexiko	0,50
Millegranus Mts. II. Q. Peru	1,50—2,50
Musivus Pfr. Amazon	0,75
Obliquus Rv. Bahia	1,00
n. sp. bei Poecilus Orb. Peru	1,50
Protractus Pfr. Amazon	1,00
Sachsei Alb. Ecuador	1,00
Scitulus Rv. Peru	1,00—1,25
Stenacme Pfr. Peru	0,50—0,75
Striatellus Bk. St. Croix	0,50
Virgultorum Mor. Peru	0,50—1,00
Porphyrobaphe	
Jostoma Sw. Ecuador	1,50—2,50
Yatesi v. Sublabes Dhn. Peru	6,00—10,00
v. Albolabris Dhr. Peru	8,00
Orthalicus	
Fasciatus Mll. II. Q. Cuba	0,60
Melanochilus Val. II. Q. Peru	1,60
Meobambensis Pfr. defekt „	5,00
Obductus Shtl. Venezuela	0,75
Regina Fér Amazon	2,00—5,00
v. Incisus Hp. Amazon	5,00
v. Loroisianus Hp. Amazon	5,00
Limicolaria	
Rubicunda Sh. Camerun	2,00
Tenebrica Rv. Sierra Leone	0,75—1,50
Turbinata Rv. Sierra Leone	0,50—1,50
Achatina	
Calabarica Pfr. Camerun	2,00
Fulica Fer. Mauritius	0,75—1,25
Jostoma Pfr. Camerun	1,00
Marginata Sw. Camerun	1,00—2,00
Mollicella Morl Camerun	2,50
Panthera Fer. Madagascar	0,60—1,00
Purpurea Ch. Sierra Leone	1,00—1,50
Variegata Lm. Sierra Leone	1,00—2,50
Pseudachatina	
Downesi Gr. Gabun	1,50—4,00
Leia	
Maugeri Wood Jamaica	0,20
Macroceramus	
Claudens Poey Cuba	0,30—0,50
Gossei Pfr. Jamaica	0,20—0,30
Turricula Pfr. Cuba	0,30
Unicariatus Lm. Cuba	0,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Cylindrella	
Brevis Fer. Jamaica	0,40
Chordata Pfr. Str. Croix	0,40
Elegans Pfr. Cuba	0,30
Gracilis Wd. Jamaica	0,50—0,75
Hanleyana Pfr. Pte. Cabello	0,60
Morini Mrl. Guatemala	0,50—0,75
Poeyana Orb. Cuba	0,30
Buliminus	
Albiplicatus Mrt. Turkestan	0,50
Asiaticus Mrt. Turkestan	0.50
v. Trigonochilus Anc. Turkestan	0,70
Badiosus Fer Canaren	0,50
Bergeri Roth Boeotien	0,20—0,30
Caelebs Bns. Moulmein	0,75
Candelaris Pfr. Moulmein	0,60
Cirtanus Mrl. Algier	0,75
Clessini Ret. Krim	0,20—0,30
Cylindricus Mke Krim	0,50
Damarensis Ad. Lüderitzland	0,60
Delibutus Mrl. Azoren	0,60
Detritus Mll. Sachsen	0,10
do. Thessalien u. Persien	0,15
v. Radiatus Brg. Saalethal	0,10
Eburneus Pfr. Cilizien	0.30—0,40
Entodon Mrt. Turkestan	0,70
Episomus Brg. Syrien	0,60
Eremita v.Controversa KobTurkestan	0,60
Fasciolatus Ol Rhodus	0,25
Forbesianus Mor Azoren	0,30
Graecus Pfr. Morea	0,40—0,50
Haberhaueri Dhrn. Turkestan	1,50
Herzensteini Anc. Turkestan	0,60
Hohenackeri Kryn Achalzik	0,40
Jeannotti Trv. Bougie	0,75
Intumescens Mrt. Turkestan	0,50
Jordani Chrp. Beyrut	1,00—1,50
Kabylianus Let Algier	0,30—0,40
Kindermanni Par. Tokat	1,00
Kuschakewitzi Anc. Turkestan	0,60
Labiellus Mrt. Turkestan!	0,50
do. v. Albina Turkestan	0,60
Labrosus Ol. Beyrut	0,75—1,00
Lamelliferus Rssm. Kurdistan	0,20—0,30
Microtragus Rss. Thessalien	0,20—0,40
Montanus Drp. Bayern	0,10
v. Prolongatus Brsk. Trencsin	0,30
Monticola Roth. Parnass	0,50
Niso Riss. Dalmatien	0,20—0,30
Obscurus Mll. Bamberg	0,10
Obtusus Drp. Wien	0,40—0,50
Phasianus Düb. Caucasus	0,25
Planilabris Bttg. Thessalien	0,60
Potatinianus Anc. Turkestan	0,75
Pruninus Gld. Azoren	0,75
Przevalskii Anc. Turkestan	0,60
Pupa Morl. Oran u. Parnass	0,20
Purus Wst. Persien	1,00
Pusio Brd. Syra	0,30—0,40
Quadridens Mll. Rhône	0,10
Quinquedentatus Mlf. Bergato	0,20—0,30
Reversalus Blz. Transsylv.	0,40
v. Venerabilis Blz. Transsylv.	0,30—0,40
Rufostrigatus Bns. Turkestan	0,60
do. var. Moulmein	0,75
Salsicola Bns. India	0,60
Scapus Pfr. Kurdistan	1,00
Septemdentatus Roth. Beyrut	0,35
Sidoniensis Fer. Beyrut	0,30—0,50
Sindicus Bns. Moulmein	0,75
Sogdianus Mrt. v. major Turkestan	0,60
Spoliatus Prr. Attika	0,50
Spretus Mll. Dalmatien	0,30
Subulatus Rss. Krim	0,30—0,40
Syriacus Pfr. Beyrut	0,60
do. todt Beyrut	0,20
Tauricus v. Zebriola Clss. Krim	0,30
Thiesseanus Mss. Boeotien	0,20—0,30
v. Heliconius Wst. Parnass	0,40
Todillus Mrl. Oran	0,30—0,40
Tournefortianus Fer. Taurus	0,25
Transsylvanicus Kim	
v. Tenuis Blz. Transsylv.	0,60
Tridens Mll. Sachsen	0,10—0,20
v. major Kaukasus	0,40
Turgidus Par Graecia	0,60
Ufjalovanus Anc. Turkestan	0,50
Vulgaris Morl. Azoren	0,75
Westerlundi Kob. Taygetos	0,60
Zebra Ol. Eleusis	0,10
Partula	
Inflata Rv. Sandwichs-Ins.	0,75
Otaheitana Brg. Tahiti	0,30—0,50
Prosopaeas	
Acutissimus Mss. Java	0,60
Stenogyra	
Decollata L. Dalmatien	0,10
do. Smyrna	0,15
v. Major Algier	0,30
Gracilis Htt. Adenare	0,20—0,35
do. Amboina	0,30—0,40
Haughtoni Bns. Andamanen	1,00—1,50
Haplostylus Pfr. Peru	0,75—1,50
Involuta Gld. Sierra Leone	0,75
Mamillata Crv. Nossibé	0,35
Octona L. Venezuela	0,10
Oleata Mrts. Camerun	0,50—1,00
Pileata Mrts. Camerun	0,75—1,00
Striatella Rng. Gabun	0,75
sp. Mindanao	0,20
Terebraster Lm. Cuba	0,50
Rhodea	
Pfeifferi Crss. Columbien	2,00
Cionella	
Lubrica Mll. Sachsen	0,10
do. Amur	0,15
Maderensis Low. Madeira	0,20
Caecilianella	
Acicula Mll. Westfalen	0,10
Brondeli Brg. Alger	0,60
Eucharista Brg. Alger	0,50
Letourneuxi Brg. Alger	0,60

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Nanodea Brg. Algier	0,75
Ponpillieri Brg. Algier	0,50
Rhaphidia Brg. Boghar	0,60
Thammophila Brg. Alger	0,50
Ferussacia	
Agraecia Brg. Saïda	0,30
Amblya Brg. Oran	0,20—0,30
Azorica Alb. Azoren	0,50
Charopia Brg. Boghar	0,50
Cylicna Lw. Madeira	0,50
Dactylophila Iss. Algier	1,20
Ennychia Brg. Bône	0,50
Eremiophila Brg. Constantine	0,60—0,75
Folliculus Grn. Barcelona	0,10
do. Algier (Bougie)	0,15
Gracilenta Mor. Algier	0,80
Hohenwarthi Rm. Trient	0,30—0,50
Lamellifera Mrl. Constantine	0,50
Microxia Brg. Orleansville	1,50
Moitessieri Brg. Süd-Frankreich	0,80
Montana Brg. Tunis	0,75
Subcylindrica Leach. Cincinnati	0,50
Terveri Brg. Barcelona	0,40
Vescoi Brg. Süd-Frankreich	0,10—0,20
Azeca	
Tridens Plt. Harz u. Lourdes	0,20—0,30
v. Alzenensis Sim. Lourdes	0,35
Triticea Lw. Madeira	0,40
Tornatellina	
Oblongata Pse. Raiotonga	0,30—0,50
Peporum Gld. Sandwichs Ins.	0,50
Pupa	
Acarus Bns. Capverden	0,30—0,40
Affinis Rssm. Pyren. or.	0,30
Amicta Par. Spezzia	0,30—0,40
Anceyi Fag. Marseille	0,50
Ancostoma Lw. Madeira	0,40
Angustior Jff. Lauingen	0,10
Antivertigo Drp. Landsberg a. W.	0,10
Armifera Say Amer. bor.	0,20—0,30
Avenacea Brg. Gerona	0,10
v. Duplicata Kst. Dep. Var.	0,25
Bergamensis Chrp. Bergamo	0,10—0,20
Bigorriensis Moq. Pyrenäen	0,20
Bofilli Fgt. Barcelona	0,25
Bollesiana Mrs. Nordost-Ohio	0,30
Brauni Rm. Ilte. Pyren.	0,25
Brondeli Brg. Alger	0,20—0,30
Californica Row. S. Francisco	0,20—0,30
Cinerea Drp. Süd-Frankreich	0,20
Contracta Say Indiana	0,40
Corticaria Say Nordost-Ohio	0,30
Curvidens Gld. „	0,30
Cylindracea Cst. Thessalien	0,10
Cylindrica Mich. Pyren. or.	0,20
Doliolum Brg. Eybach	0,10
v. Critica Pfr. Kurdistan	0,20
Dolium Mich. Ungarn	0,10—0,20
v. Kimakoviczi Brk. Trencsin	0,25
do f. elongata Brsk. Trencsin	0,25
v. Minima Brk. „	0,25
do. f. obesa Brk. „	0,25

	Mark
v. Titan Brsk. Br. Trencsin	0,35
Edentula Drp. Marienbad	0,10—0,20
do. Nordost-Ohio	0,20
Exigua Ad. Mauritius	0,25
Fallax Say Long Island	0,15
Farinesii Dsm. Pyren. or.	0,20
Fasciolata Mrl. Azoren	0,50
Ferrari Porr. Porto Santo	0,10—0,20
Fordiana Strk. Kansas	0,60
Frumentum Drp. Rhône	0,10
v. Elongata Rsm. Serajevo	0,10—0,20
v. Illyrica Rsm. Makarska	0,10—0,20
v. Pachygastris Zgl. Sebenico	0,20
Granum Drp. Dep. Var.	0,10
Gularis Rsm. Krain	0,20
Hordeacella Pls. Texas	0,40
Leptocheilos Fgt. Pyren. or.	0,25
Marginata Drp. Wales	0,15
Megacheilos v. Avenoides Lombardei	0,25
v. Giganten Rssm. Ilte. Pyren.	0,10—0,20
v. Transiens Gardasee	0,20
v. Gracilis Rsm. Schweiz	0,20
Michaudi Trv. Algier	0,30
Minutissima Hrt. Landsberg a. W.	0,10—0,20
Montserratica Fgt. Barcelona	0,25
Moquiniana Kst. Ilt. Pyrénées	0,25
Mühlfeltei Kst. Dalmatien	0,1
Multidentata Ol. Dep. Var.	0,20
v. Maxima Alp. mar.	0,30
Muscorum L. Halle	0,10
Neozelanica Pfr. N. Zealand	0,50
Ovata Say Maine	0,25
Ovulum Strk. Florida	0,60
Pagodula Dsm. Berchtesgaden	0,10
Partioti Moq. Ilte. Pyren.	0,20
Pellucida Pfr. Amer. bor.	0,15
do. Portorico	0,20
Penchinatiana Brg. Barcelona	0,20
Pentodon Say Amer. bor.	0,20
Philippi Cnt. Dalmatien	0,10
Polyodon Drp. Pyren. or.	0,20
v. Ringicula Mich. Barcelona	0,20
Procera Gld. Washington	0,20
Pusilla Mll. Trencsin	0,10—0,20
Pygmaea Drp. Dresden	0,10
Pyrenaearia Boub. Ilte. Pyren.	0,20
Quinquedentata Brn. Florenz	0,10—0,20
Rhodia Rth. Boeotien	0,10—0,20
Ringens Mich. Ilte. Pyren.	0,20
Rossmässleri Schm. Krain	0,30—0,40
Rupestris Phil. Palermo	0,20—0,30
Rupicola Say Florida	0,25
Secale Drp. Lyon	0,10
v. Boileansiana Chrp. Ilte. Pyren.	0,20
Sempronii Chrp. Bozen	0,10—0,20
Similis Brg. Antibes	0,35
Striata Grd. Tirol	0,20—0,30
Substriata Jeffr. Harz	0,20
Tingitana Kob. Tanger	0,30
Tridentata Wlf. Nordost-Ohio	0,25
Umbilicata Drp. Barcelona	0,10
do. Madeira	0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Variabilis Drp. Gall mer.	0,10—0,20
Ventricosa Say Amer. bor.	0,25
Vergniesiana Chrp. Hte. Pyren.	0,25
Zospeum	
Reticulatum Hnff. Krain	0,75
Strophia	
Incana Bin. Cuba	0,20
Mumia Brg. Cuba	0,10—0,25
Sagraiana Pfr. Cuba	0,50
Uva L. Curaçao	0,10
Clausilia	
Trsv. Transsylvanien	
Aculus Bns. Yokohama	0,40—0,50
Adamii Clss. Sicilien	0,60
Adelinae Ben. Palermo	0,40
Agamemnon Mss. Sparta	0,50
Agesilaus Mrt. Sparta	0,30
Aggesta Btg. Kaukasus	
Agnata Prt. Croatien	0,10
Agrigentina Brg. Sicilien	0,60
Albocincta Pfr. Dalmatien	0,20
Almissana Kst. Almissa	0,20—0,40
v. Minima Schm. „	0,30
v. Minor Kst. „	0,30
Amorgia Bttg. Ins. Amorgo	0,10—0,20
Ampola trans. ad Balsomoi S. Tirol	0,25
Anaphiensis Btg. Ins. Anaphi	0,50
Angustata Blz. Trsv.	0,30
Aproximans Zgl. Kärnthen	0,50—0,60
Aquila Par. Dalmatien	0,30
Arcadica Parr. Morea	0,50—0,60
Asphaltina Zgl. Kärnthen	0,20
Attenicata S. Tirol	0,30
Bergeri Mayr. Predil	0,10—0,20
Biasolettina Chrp. Rovigno	0,50
Bieristata Frv. Euboea	0,20
v. Canaliculata Pfr. Mt. Delphi	0,20
v. Tetragonostoma Euboea	0,20—0,30
v. Volensis Btg. Thessalien	0,25
Bidens L. Kösen	0,10
v. Papillaris Mll. Dalmatien	0,20
Bidentata Str. Bayern	0,10
Bielzi Parr. Trsv.	0,20
Bigibbosa Chrp. Taurus	0,40
Bilabiata Wgn. Cattaro	0,50
Biplicata Mtg. Sachsen	0,10
v. Bosnica Km. Travnik	0,20
v. Crassilabris Wstl. Tarvis	0,40
Bitorquata Rssm. Beyrut	2,50
do. II. Qual.	0,60—1,20
Blanci Mrts. Bocotien	0,20
Blanda Kst. Makarska	0,40—0,50
v. Familiaris Wstl. Almissa	0,40
Bocotica Kst. Sparta	0,60
Bogatensis Blz. Trsv.	0,50
Bohemica Clss. Aussig	0,20—0,30
Boissieri Chrp. Beyrut	0,20
Boliviana Btg. (Xenia) Bolivia	2,00
Bosnensis Zel. Travnik	0,60
v. Plivae Brsk. Bosnien	0,75
Bourguignati Chrp. Ins. Andros	0,75

	Mark
Brevior Mrt. Yokohama	0,80—1,00
Byzantina Chrp. Creta	0,30—0,40
Caerulea Fer. Rhodus & Ins. Syra	0,10—0,20
v. Antiparia Btg. Ins. Antiparos	0,20
v. Birugosa Par. Ins. Santorin	0,10—0,20
v. Myconia Btg. Ins. Mycono	0,20
v. Naxia Btg. Naxos	0,10—0,20
v. Nia Btg. Ins. Jos.	0,25
v. Paria Btg. Paros	0,25
v. Tinorensis Btg. Ins. Tinos	0,10—0,20
Cana Hld. Danzig	0,10—0,20
v. Transsylvanica Blz. Trsv.	0,25
Candidescens Zgl. Abruzzen	0,10
Canescens Rsm. Trsv.	0,30—0,40
v. Glabrinscula Rsm. Trsv.	0,40
Carinthiaca Schm. Klagenfurt	0,30
Carniolica Schm. Krain	0,30
Cattaroensis Zgl. Cattaro	0,10—0,25
Chia v. Samia Btg. Samos	0,40
v. Submarginata Btg. Ins. Nicaria	0,40
Cincta Rsm. Kärnthen	0,10—0,20
Cinerea Phl. Capri	0,10—0,20
Clandestina Rm. Amaliopolis	0,35
v. Thiesseae Btg. Almyro	0,60
Comensis Sht. Trient	0,20—0,30
Commut. v. Ungulata Zgl. Tarvis	0,10—0,20
Compressa Ptr. Ins. Cerigo	0,20—0,30
Concilians Schm. Trsv.	0,20
Conemenosi Btg. Patras	0,30—0,40
Confusa Btg. Ins. Cerigo	0,40
Conjuncta Parr. Trsv.	0,25
Conspurcata Jan. Dalmatien	0,10
v. Sebenicensis Vid. Sebenico	0,25
v. Septentrionalis Btg. Veglia	0,20
Corpulenta Frv. Brussa	0,20
Corrugata Drp. Creta	0,40
v. Milensis Milos	0,50
Corynodes Hld. Interlaken	0,10—0,20
v. Saxatilis Hrtm. Schweiz	0,20
Crassilabris Btg. Graecia	0,50
Crispa Lowe Madeira	0,40
Cristatella Kst. Ins. Skyros	0,50—0,60
Critica Blz. Trsv.	0,40
Cruciata Std. Urach	0,10
Cuzmichii Kst. Dalmatien	0,40—0,50
Dacica Frv. Ungarn	0,30
v. Neglecta Brsk. Sarajevo	0,50
Dalmatina Ptsch. Dalmatien	0,20
Decipiens Rm. Dalmatien	0,20—0,30
v. Fuscata Mld. Bosnien	0,20—0,30
Delesserti Bgt. Beyrut	0,75
do. II. Qual. Beyrut	0,50
Deltostoma Lw. Madeira	0,20
Densestriata Zgl. Kärnthen	0,10—0,20
Deubelii Kim. Trsv.	0,50
Discolor Pfr. Ins. Cerigo	0,30
v. Inaequata Blnc. Peloponnes	0,50
Dissipata Btg. Lepante	0,60
Dubia Drp. Brenner & Sachsen	0,10
v. Carpathica Br. Trencsin	0,25
v. costata Brsk. Trencsin	0,30
v. minima Brsk. „	0,25

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
v. Manina Brsk. Trencsin	0,25
v. Trencsiniensis Brk. „	0,25
v. Schlechti Zgl. Tarvis	0,25
v. Vindobonensis Schm. Steiermark	0,20
Duponxi Naeg. Lib.	0,60—0,75
Elata Zgl. Trsv.	0,20
Elegans v. Intercedens Schm. Trsv.	0,25
Elisabethi Mldf. Canton	0,80—1,00
Eris Schm. Dalmatien	0,60
Eustrapha Btg. Ins. Skyathos	0,60
Exarata v. Minor Chrp. Mostar	0,25
v. Mostarensis Brsk. Mostar	0,40
Exigua Lw. Madeira	0,75
Familiaris Monts. Palermo	0,75
Fagotiana Brg. Hte. Pyren.	0,20
Fallax Rm. Trsv.	0,20
Filograna Zgl. Trs.	0,10—0,20
Filumna Parr. Syrien	0,75
Fimbriata Mlf. Croatien	0,10
v. Dubiosa Clss. Tarvis	0,20
Flammulata Pfr. Aegina	0,40
Foveicollis Parr. Caucasus	0,20—0,30
v. Venosa Wstl. „	0,35
Fulcrata Zgl. Dalmatien	0,60
Fussiana Blz. Trsv.	0,20
Gastrolepta v. Inermis Btg. Cattaro	0,25
Gibbula Zgl. Zara	0,10
v. Pencetana Kob. Apulien	0,60
Glauca Blz. Trsv.	0,20
v. Costata Kim. Trsv.	0,25
do. f. Ambigua Kim. Trsv.	0,25
v. Major Schm. Trsv.	0,25
Goldfussi Btg. Taygetos	1,00
Graciliformis Ktsch. Dalmatien	0,25
Granatina Zgl. Tarvis	0,20
Grayana Pfr. Ins. Cerigo	0,30
Grisea Dsh. Nauplia	0,10—0,20
Grossa Zgl. sup. Croatien	0,20—0,30
Guicciardii Hld. Parnass	1,00
Gulo Rsm. Galizien	0,40
Haueri Blz. Trsv.	0,30—0,40
Hansknechti v. Laevior Btg. Velnchi	0,60
Imitatrix Btg. Malta	1,00
Incommoda Btg. Zante	0,20—0,30
Insignis Gld. Trsv.	0,20
Intermedia Schm. Kärnthen	0,30
Interrupta Zgl. Krain	0,10—0,20
Josephinae Btg. Salona	0,75
Isabellina Pfr. Salamis	0,20
Itala Mrt. Gardasee	0,10—0,20
v. Albogutulata Wgm. Sarnthal	0,15
v. Baldensis Parr. Ledrosee	0,25
v. Branni Chrp. Riva	0,20
v. Ornata Btg. Belazio	0,10—0,20
v. Tridentina Ad. Trient	0.20
Kephissiae Rth. Attika	0,20
Krüperi v. Holostoma Bgt. Katacolo	0,50
Laevicollis Parr. Amasia	0,50
Laevissima Zgl. Dalmatien	0,10—0,20
v. Minor Rsm. Dalmatien	0,15
Lamellata Zgl. Lacroma	0,25
Lamellosa Wgm. Dalmatien	0,20

	Mark
Laminata Mtg. Dresden	0,10
Latestriata Blz. Danzig	0,20
v. Septentrionalis Btg. Landsberg a. W.	0,20
Leccoensis Vll. Lecco	0,30
Leucorhaphe Bln. Ins. Skyathos	0,30—0,40
Leucostigma Zgl. Terni	0,10
Lineolata Hld	
v. Basileensis Fitz. Tarvis	0,20
Lischkeana Parr. Trsv.	0,10—0,20
Livida Mke. Trsv.	0,20
v. Bipalutalis Kim. Trsv.	0,25
v. Lactea Schm. Trsv.	0,20
Lopedusae Pfr. Girgenti	0,60
Lorraini Mke. China	0,60—1,00
Lunellaris Pfr. Mt. Delphi	0,20
Macarana Zgl. Dalmatien	0,20—0,30
Maculosa Dsh. Boeotien	0,20—0,30
Madensis Fss. Trsv.	0,20—0,30
Maësta Fer. Beyrut	0,20—0,30
Mamotica Gl. Malta	0,15—0,20
Marginata Zgl. Trsv.	0,20
Marisi Schm. Trs.	0,30
Menelaus Mrt. v. Minor Sparta	0,60
Meschendörferi Blz. Trsv.	0,40
Messenica Mrt. Kalamata	0,50
v. Furcilla Wstl. Patras	0,30—0,40
Modesta Zgl. f. Interpicta Cephalonien	0,40
Montana Stz. Trsv.	0,20—0,30
Moreletiana Bln. Creta	0,60
Mucida Zlg. Krain	0,10—0,20
Munda Rsm. Smyrna	0,40
Naevosa v. Corycensis Mss. Corfu	0,20—0,30
v. Othona Btg. Ins. Fano	0,50
v. Senilis Rssm. St. Maure	0,20—0,30
Negropontina Pfr. Calkis	0,20—0,30
v. Costulata Thss. Euboea	0,40
Nigricans Plt. Sachsen	0,10
Nipponensis Kob. Yokohama	1,50—2,00
Opalina Zgl. Cerreto	0,25
Ornata Zgl. Croatien	0,10—0,20
Orsiniana Villa Ascoli-Piceno	0,35
Orthostoma Mke. Günzburg	0,10
v. Filiformis Prr. Trencsin	0,20
Oscarii Thss. Graecia-Oetylus	0,60—0,80
Oscitans Fer. Malta	0,80—1,00
Parreyssi Rsm. Trencsin	0,30
Parvula Std. Wartburg	0,10
Penchinati Bgt. Catalonien	0,50
Pfeifferi Rsm. Dalmatien	0,20
Planilabris Rm. Dalmatien	0,30
Plicata Drp. Sachs., Luzern, Brenner	0,10
v. Plagia Bgt. Arbon	0,20
v. Transsylvanica Mss. Trsv.	0,20
Plicatula Drp. Bodethal	0,10
v. Superflua Sarnthal	0,25
Plumbea Rm. Trsv.	0,10—0,20
v. Cornea Schm. Trsv.	0,10
Polygyra Btg. Tunis	1,00—1,50
Porrecta v. Crebrocostata Ng. Syrien	1,00
Pruinosa Chrp. Trsv.	0,40
v. Conjungens Blz. Trsv.	0,50
v. Insignis Blz. Trsv.	0,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Pumila Zgl. Sachsen	0,10
v. Succosa Schmd. Hermannstadt	0,20
Punctulata Kstr. Manfredonia	0,10
Pyrenaica Chrp. Hte. Pyren.	0,20
Regalis Parr. Trsv.	0,20
Reboudi Dup. Isère	0,20
Retowskii Bttg. Kaukasus	0,75
Rolphi Leach. Bruxelles	0,20—0,30
Rossmässleri Pfr. Baiern	0,20
Rugicollis Zgl. Banat	0,20—0,30
Schuchi Rssm. Ins. Sapientza	0,75
v. Oertzeni Bttg. Olymp.	0,60
Schwerzenbachi Chp. Brussa	0,20—0,30
Selinis Zgl. Corfu	0,40—0,50
Semilamellata Mss. Kaukasus	0,40—0,50
Semirugata Zgl. Zara	0,25
Septemplicata Phl. Bocho falco	0,20—0,30
v. Prasina Ben. Palermo	0,50
Sericata v. Bifilosa Bl. Mte. Delphi	0,50
v. Senex Btg. Nord-Euboea	0,60
Serrulata Pfr. Kaukasus	0,50—0,60
Shanghaiensis Pfr. China	1,00
Solida Drp. Turbie	0,10—0,20
Stigmatica Zgl. Dalmatien	0,30—0,40
Straminicollis Par. Trsv.	0,10—0,20
Strangulata Fer. Beyrut	0,30—0,40
Strigillata Mlf. Dalmatien	0,20
Sublactea Btg. Messolonghi	0,50
Succincata Zgl. Krain	0,10—0,20
Sulcosa Wgn. Ragusa	0,20
Syracusana Phl. Syracus	0,20—0,30
Tau Btg. Japan	1,00
Thebana Bln. Bocotien	0,60
Thermopylarum Pfr. Parnass	0,40—0,50
v. Perplana Bttg. Parnass	0,60
Tiberii Ben. Sicilien	1,00
Thiesseae Btg. Patras	0,80
Torifera Btg. Thessalien	0,60—0,80
v. Brandisii Kim. Travnik	1,00
Travnicana Brsk. Travnik	0,75—1,00
v. Brandisii Kim. Travnik	1,00
Tridens Ch. Portorico	0,20—0,40
Tristrami Pfr. Tunis	1,00
Tumida Zgl. Trenesin	0,20—0,30
Turgida Zgl. Trenesin	0,20—0,30
Turrita Pfr. Ins. Milos	0,25
Varians Zgl. Sachsen	0,10—0,20
v. Diaphana Zgl. Kärnthen	0,10—0,20
Ventricosa Drp. Croatien	0,10—0,20
Vetusta Zgl. Croatien	0,20
v. Intermissa Brs. Travnik	0,35
v. Kajabaschica Kim. Travnik	0,35
Vennsta Schm. Parnass	0,30—0,40
Vibex Rm. Dalmatien	0,25
v. Planata Parr. Croatien	0,30
Virgata Jan. Balearen	0,20
Omalonyx	
Unguis Fer. Rio Grande do Sul	1,50—2,00
Succinea	
Avara Say Indiana	0,50
Campestris Say Florida	0,30—0,40
Guatemalensis Morl. Guatemala	0,20—0,30
Lanta Gld. Yokohama	0,50—0,75
Levantina Dsh. Almyra	0,35
Obliqua Say Ohio	0,30
Oblonga Drp. Halle	0,10
Ovalis Gld. Washington	0,30
Pfeifferi Rm. Barcelona	0,10—0,20
Putris L. Dresden	0,10
var. ? sup. Amur	1,00
Limax	
Agrestis L. Dresden	0,25
Cinereo-niger Wlf. Sachsen	0,15
Amalia	
Marginata Drp. Dresden	0,25
Parmacella	
Deshayesi Mq.-T. Oran	1,50
Janella	
Bitentaculata Q. N. Zealand (Alcohol)	1,00
v. Papillata Htt. „ „	1,00
Melampus	
Bidentatus Say Texas	0,30
Cingulatus Pfr. Cuba	0,30
Coffea L. Antillen	0,20—0,30
Flavus Gm., Cuba	0,20—0,35
Fuscus Phl. Mauritius	0,30
Liberianus Ad. Liberia	0,40
Massauensis Ehg. Massaua	0,20—0,30
Oblongus Pfr. Bermudas	0,50
Pusillus Gm. Antillen	0,20—0,30
Marinula	
Aequalis Lowe Madeira	0,20—0,30
Vulcani Mrl. Azoren	0,30—0,40
Pedipes	
Afer Gm. Senegal	0,20—0,40
Affinis Fer. Mauritius	0,30
Pythia	
Crassidens H. Ins. Safaru	0,75
Ovata Pfr. ? Luzon	1,00
Pantherina Ad. Ins. Haruku	0,60—0,80
Trigona Tsch. Bengalen	0,80
Undata Lss. Adenare	0,60
Cassidula	
Labrella Dsh. Mauritius	0,20—0,40
Auriculus	
Subulla Quoy Adenare	0,30
Alexia	
Bermudensis Ad. Bermudas	0,30—0,50
Loweana Pfr. Madeira	0,40
Myosotis Drp. Marseille	0,10—0,20
Setifera Crp. Californien	0,25
Carychium	
Exiguum Say Michigan	0,35
Minimum L. Sachsen	0,10
Chilina	
Fluminea Mt. Porto Alegre	0,20—0,30
Gibbosa Sw. Urugnay	0,30—0,60
Limnaea	
Acuminata Lm. India	0,25
Auricularia Drp. Halle	0,10—0,20
do. var. Irkoutsk	0,25
Burnetti Adl. Schottland	0,60
Caperata Say Amer. bor.	0,40
Columella Say Minnesota	0,20—0,30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark.
Decollata Migh. Michigan	0,20—0,30
Desidiosa Say Amer. bor.	0,35
Emarginata Say Michigan	0,40
Humilis Say Amer. bor.	0,20—0,30
Japonica Jay Yokohama	0,20 0,40
Javanica Mss. Java	0,40
v. Intumescens Mrt. Java	0,40
Lagotis Schm. Turkestan	0,20
Linsley Kay Amer. bor.	0,30
Mucronata v. Alpestris Clss. Tirol	0,25
Natalensis Krs. Madagascar	0,40—0,50
Ovata Drp. Barcelona	0,10—0,20
Palustris Drp. Sachsen	0,10
v. minor Riva	0,15
Palustris Mll. New-York	0,25
Peregra Drp. Croatien	0,10
do. Seiseralpe	0,15
v. Brandisi Brs. Herzegowina	0,50
v. Gibilmannica Cost. Sicilien	0,25
v. Labiata Rssm. Sachsen	0.20
v. minor Sachsen	0,10
v. Peregro-ovata Florenz	0,25
Peregrina Cls R. Grande d. Sul	0,40—0,50
Pervia Mrt. Yokohama	0,30—0,40
v. minor „	0,20
Plica Lea Amer. bor.	0,25
Reflexa Say Amer. bor.	0,30
Riberiensis Reib. Canaren	0,40—0,50
Rubella Clss. Chiemsee	0,25
Rufescens Gray Mauritius	0,20—0,30
Stagnalis L. Irkutsk	0,20
do. Sachsen und Budapest	0,10 0,15
v. Ampliata Donaumoos	0,20
Truncatula Mll. Madeira	0,15
v. Minuta Drp. Frankfurt a. M.	0,10
v. Thiesseae Clss. Euboea	0,20—0,30
Turgida Hrt. Lyon	0,20
Vulgaris Pfr. Sachsen	0,10 0,20
Amphipeplea	
Glutinosa Mll. Württemberg	0,30 0,50
Physa	
Acuta Drp. Madeira	0,20
Ancillaria Say Indiana	0,35—0,50
Cernica Mrl. Mauritius	0,35
Charpentieri Say Nevada	0,40
Contorta Mich.? Beyrut	0,25
Fontinalis L. Sachsen	0,10
Gibbosa Msst. sup. Pyren. or.	0,35—0,50
Gyrina Say Amer. bor.	0,20—0,30
Heterostropha Say Washington	0,20—0,30
Madagascariensis Ang. Madagascar	0,25
Peruviana Gray Peru	0,30—0,50
Philippii Kst. Washington	0,30—0,40
Plicata de Kay Washington	0,30—0,40
Rivalis Mtn. Venezuela	0,10—0,20
Sayi Tapp Amer. bor.	0,40
Stolli Clss. Guatemala	0,10—0,25
Physopsis	
Afrikana Krauss Natal	0,20—0,30
Aplexus	
Hypnorum L. Sachsen	0,10

	Mark
Planorbis	
Albus Mll. Sachsen	0,10
do. Say Indiana	0,25
Bicarinatus Say Miami Canal	0,20—0,30
v. major Cumberland River	0,40
Brondeli Raym. Palermo	0,40
Campanulatus Say Minnesota	0,20—0,30
Carinatus Mll. Neumark	0,10
Compressus Hrt. N. India	0,20—0,30
Contortus L. Sachsen	0,10
Corneus Drp. Neumark	0,10—0,20
Coromandelicus Kst. Madras	0,30
Corpulentus Say Minnesota	0,30
Cristatus Drp. Dresden	0,10
Declivis fossil N. Böhmen	0,20
Deflectus Say Amer. bor.	0,25
Dilatatus Gld. Washington	0,20
Dufouri Grll. Algier	0,40
Edentulus Clss. Guatemala	0,10—0,25
Exacutus Say Minnesota	0,35
Exustus Drh. N. India	0,20—0,40
Fontanus Lght. Neumark	0,20
Glaber Jffr. Madeira	0,10—0,25
Guadeloupensis Sw. Florida	0,20—0,30
Laevis Ald. Algier	0,20
Leucostomus Mll. Sachsen	0,10—0,25
Limnophilus Wst. Neumark	0,20
Marginatus Drp. Halle & England	0,10
Nautileus L. Neumark	0,15
Parvus Say Illionis & England	0,10—0,20
Piscinarum Brg. Beyrut	0,20—0,30
Rossmässleri Arsw. Leipzig	0,30
Riparius Wstl. Neumark	0,20
Rotundatus Poir. Bodensee	0,10
Solitus fossil N. Böhmen	0,25—0,40
Septemgyratus Zgl. Neumark	0,20
Spirorbis L. Westpreussen	0,10
Stramineus Dkr. pass. Venezuela	0,15
Subangulatus Phl. Thessalien	0,20—0,30
Submarginatus Jan. Barcelona	0,15—0,25
Tenuis Phil. Guatemala	0,30 0,40
Trivolvis Say Amer. bor.	0,20—0,30
Vermicularis Gld. S. Francisco	0,25
Vortex L. Schlesien	0,10
Vorticulus Trsch. Neumark	0,20
Segmentina	
Angigyra Say Amer. bor.	0,25
Armigera Say Michigan	0,25
Lineatus Wlk. Cambridge	0,20—0,35
Nitida Mll. Dresden	0,10
Ancylus	
Fluviatilis Mll. Croatien	0,10
Fuscus Ad. Washington	0,25
Gibbosus Bgt. Taurus	0,20—0,30
Haldemanni Bnn. Washington	0,30
Moricandi Orb. R. Grande do Sul	0,30—0,50
Pileolus Fer. Ins. Micono	0,20
Tardus Say Wabash	0,40
Acroloxus	
Lacrustis L. Dresden	0,10—0,20
Acme	
Gracilis Clss. Krain	1,50
Lineata Crp. Salzburg	0,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mark.

Polita Hrtm. Harz 0,50
Spectabilis Kssm. Krain 2,00

Latia

Lateralis Gld. N. Zealand . . . 0,60

Siphonaria

Algesirae Q. Tanger . . . 0,30—0,50
sp. St. Catharina . . . . 0,20—0,30

Truncatella

Caribaeensis Sw. Bermuda . . . 0,25
Guerini Bns. Mauritius . . . 0,15
Pulchella Pfr. Cuba 0,15
Subcylindrica Gr. Cuba . . 0,20—0,30
Truncatula Drp. Dalmatien . . 0,20
Valida Pfr. Philippinen . . 0,20—0,30
Vitiana Gld. Viti . . . . 0,20—0,30

Cyclotus

Amboinensis Pfr. Amboina . 0,50—0,75
Corrugatus Say Jamaica 0,50
Dysoni Pfr. Mexico & Honduras 0,20—0,50
Euzonus Dohrn. n. sp. Palawan . 2,50
Giganteus Gray N.-Granada . 1,50—3,00
Guttatus Pfr. Ternate . . 0,75—1,00
Leroratanus Bttg. Ternate . 1,00—1,25
Popayanus Lea Venezuela . 0,25—0,40
Pruinosus Mrts. Sangir . . 0,75—1,25
Variegatus Sws. Mindanao . . . 1,50

Opisthoporus

Corniculum Bns. Java 1,00
Quadrasi Crosse Palawan . 1,00—1,50
v. Pallida Crosse Palawan . . . 1,50

Pterocyclus

Bilabiatus Bens. Dindigul . 1,00—1,50
Labuanensis Pfr. Borneo . . 1,00—1,75

Alycaeus

Jagori Mrts. Süd-Borneo . . 0,50—1,00
Sculptilis Ben. India 0,75

Hypocystis

Gravida Ben. H. Q. Moulmein . . 2,50

Diplommatina

Pachycheilus Bns. India 0,70

Craspedopoma

Hespericum Mrl. Azoren 0,50
Lucidum Lv. Madeira . . . 0,20—0,30

Cyclophorus

Atramentarius Sw. Sangir . . . 0,75
Boccageanum Gss. N. Caledonien . 0,30
Borneensis Pfr. Borneo 1,00
Leai Tryon Andamanen . . 1,00—1,50
n. sp. bei Leonensis Mrl. Camerun 2,00
Linguiferus Sw. Luzon 1,00
Perdix Brd. Java 1,25
Philippinarum Sw. Luzon . 0,60—1,00
Plicatus Gld. H. Q. Philippinen . 0,25
Rafflesii Brd. Java 2,00
Tigrinus Sw. Luzon . . . 1,00—1,50
Triliratus Pfr. Borneo 1,50
Tuba Sow. Sumatra . . . 1,00—2,00
Validus Sow. Mindanao . . 1,50—2,00
Wahlbergi Bens. Natal . . 0,40—0,50
Woodianus Lea Luzon . . 0,30—0,50
do. var. Mindoro 1,00

Mark

Zebra Grat Luzon . . . . 0,30—0,50
do. var. Mindoro 1,00

Leptopoma

Atricapillum Sw. Cottabato . . . 0,10
do. var. Zamboanga . . . 0,50
Bicolor Pfr. & var. Davao . . 0,50
Goniostomum Sw. Mindanao . . 0,50
Helicoides Grat. Mindoro . . . 0,75
Immaculatum Chm. Luzon . . . 0,50
Insigne Sw. Mindoro 1,50
Lowi Pfr. Borneo. 0,50
Manadense Pfr. & var. Celebes . 0,50
Vitrea Lss. Palawan . . . 0,30—0,50
do. var. Zamboanga 0,50
v. Cinctellum Pfr. Cottabato . . 0,10
do. ? Halmahera 0,50
v. Major sup. Luzon 0,75

Megalomastoma

Anostoma Bns. Borneo 2,50
Antillarum Sw. S. Vincent . . . 0,50
Funiculatum Bns. Sikkim . 1,50—2,00

Tomocyclus

Simulacrum Mor. Guatemala 2,00—2,50

Pupinella

Rufa Sw. H. Q. Yokohama . . . 0,20

Pupina

Artata Bns. Moulmein 0,50
Cumingiana Pfr. N.-Caledonien . 0,25
Fusca Gray Luzon . . . . 0,30—0,40
do. sup. Mindanao 0,25
Grandis Gray Philippinen . . . 0,50
Nicobarica Pfr. Nicobaren . . . 0,50
Pellucida Sw. Luzon 0,30
Speculum Tpp. N.-Guinea . . . 0,75
Treubi Bttg. Java 1,00
Wallacei P. Amboina 1,00

Choanopoma

Argutum Pfr. Cuba . . . . 1,00—1,50
Fimbriatulum Sw. Jamaica . . . 0,50

Ctenopoma

Rugulosum Pfr. Cuba . . . 0,60—0,80

Adamsiella

Grayana Pfr. Jamaica 0,20
Ignilabris Ad. „ 0,50
Variabilis Ad. „ 0,30

Otopoma

Clausum Sw. India 0,60
Haemastoma Ant. Mauritius 0,40—0,75
Listeri Gray Mauritius 0,30
Undulatum Sow. Mauritius . 0,30—0,40
Unifasciatum Sw. Madagascar 0,50—0,60

Cyclostomus

Banksianus Sw. Jamaicus . 0,30—0,40
Barclayanus Pfr. Mauritius . . 1,00
Carinatus Brn. subfoss. Maurit. 2,00—3,00
Elegans Mll. Gardasee 0,10
Fimbriatum Lm. Mauritius . . . 0,35
Jayanus Ad. Jamaica 0,20
Lutetianum Brg. Barcelona . . . 0,25
Mamillaris Lam. Oran 0,30
Melitensis Sow. Malta 0,50
v. Alba Malta 0,60

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Michaudi Grtl. Madagascar	1,50
Multisulcatus P. M. Palermo	0,30
Olivieri Sw. Syrien	0,50
Siculus Sw. Girgenti	0,30
Tudora	
Armata C. Ad. Jamaica	0,30
Ferruginea Lm. Balearen	0,20
Megachila Pot. Curaçao	0,25
Versicolor Pfr. „	0,30
Cistula	
Mackinlayi Gdl. Cuba	1,00—1,50
Rufilabris Beck. St. Croix	0,20
Chondropoma	
Dentatum Say Cuba	0,50
Pictum Pfr. Cuba	0,50—0,75
Plicatulum Pfr. P. Cabello	0,50
Santacruzense Pfr. St. Croix	0,50
Semilabre Lm. Haiti	0,50
Textum Gdl. Cuba	0,50
Pomatias	
Auritus Zgl. Cattaro	0,20
Berilloni Fgt. Pyrenäen	0,40
Carthusianus Dup. Isère	0,20
Cinerascens Rssm. Croatien	0,20—0,30
Crassilabrum Dup. Hte. Pyren.	0,20
Crosseanus Paull. Toscana	0,25
Gredleri Westl. Tirol	0,20
Henonianus Bgt. Constantine	0,20—0,30
Henricae Strb. Tirol	0,10—0,20
Hidalgoianus Crss. Oduna	0,30
Hispanicus Brg. Barcelona	0,25
Lapurdensis Fgt. Lourdes	0,30
Montserraticus Brg. Barcelona	0,25
Nouleti Dup. Bilbao	0,30
Obscurus Drp. Süd-Frankreich	0,20
Oostomus Wst. Velebit	0,25
Paladilhianus Sim. Palermo	0,40
Patulus Drp. Istrien, Süd-Frankreich	0,10
Perseianus Kob. Tunis	0,30—0,50
Reitteri Btg. Velebit	0,25
Rugosus Clss. Dalmatien	0,25
Scalarinus Villa Italien	0,20 0,30
Scriperensis Btg. Corfu	0,50
7-spiralis v. Villae Ledrosee	0,25
Striolatum Porr. Parnass	0,35
Tessellatus Rss. Corfu	0,20—0,30
Ziguense Kob. Tunis	0,75
Realia	
Distermina Bens. Andamanen	0,30—0,50
Expansilabris Pfr. Mauritius	0,25
Rubens Quoy Bourbon	0,25
do. n. var. Mauritius	0,25
Scalariformis Pease Ovalau	0,30
Sirkii Par. Cattaro	0,35
Variegata Mor. Mauritius	0,25
Hydrocena	
Blanfordiana Stl Moulmein	0,50
Cattaroensis Pfr. Cattaro	0,25
Liratula Strl. Moulmein	0,50
Pyxis Bn. Indien	0,50
Stoastoma	
Gaskoinianum Cht. Jamaica	0,40

	Mark
Trochatella	
Pulchella Gray Jamaica	0,10—0,20
Regina Morel. Cuba	1,00
Lucidella	
Aureola Fér. Jamaica	0,15
Helicina	
Bellula Poey Cuba	0,50
Candida Pfr. Turks. Isl.	0,20—0,40
Colorata Pse. Paumotu	0,35
Columbiana Phil. Venezuela	0,60
Concentrina Pfr. Venezuela	0,30
Cyrtopoma Mlld. Luzon	0,50
Exserta Gld. Cuba	0,60
Flavescens Pease Mangaia	0,30
Idae Pfr. Ins. Haruku	0,35
Jamaicensis Sw. Jamaica	0,30
Lirata Pfr. P. Cabello	0,10
Mangeriae Gray Raiatea	0,40
Miniata Lss. Tahiti	0,50
Neritella Lam. Jamaica	0,20
Oceanica Pease Apaiang	0,25
Orbiculata Say Louisiana	0,25
Parva Sow. Halmahera	0,40
Parvula Pease Atiu	0,20
Reeveana Pfr. Cuba	0,50
Sagrajana Orb. Cuba	1,00—1,50
Solidula Gray Tahiti	0,30
Submarginata Cuba	0,75 1,50
Tahitensis Pease Tahiti	0,20
Tropica Jan. Texas	0,25
Variabilis Wagn. Brasil	0,30
n. sp. Luzon	0,50
Aleadia	
Brownei Gray Jamaica	0,20 0,30
Major Gray Jamaica	0,40 0,50
Proserpina	
Depressa Orb. Cuba	0,60
Pharella	
Javanica Lm. Java	0,60
Pandora	
Inaequivalis L. England	0,20 0,40
Mactra	
Glauca Gm. gross Granville	1,00
Hemimactra	
Solida L. Calvados	0,20—0,60
Psammobia	
Longata Luzon	1,00
Olivacea Gray Yokohama	0,60—1,00
Soletellina	
Adamsi Dsh. Luzon	1,50 2,00
Tellina	
Crassa Pnn. Guernsey	0,20 0,50
Pulchella Lm. Rousillon	0,20 0,40
Pusilla Phl. Scilly Isles	0,35
Tennis Cost. Granville	0,30
Macoma	
Mariae Wood S. Australien	0,50
Donax	
Trunculus L. Spanien	0,10 0,20
Vittatus Cost. Le Croisic	0,20 0,40
Mesodesma	
Praecisa Dsh. S. Australien	0,60 1,00

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Tivela	
Mactroides Brn. R. Grande d. Sul	0,80—1,20
Crista	
Gibbia Lm. Tausend Inseln	0,30—0,50
Circe	
Minima Mtg. Guernsey	0,20—0,30
Tapes	
Aurea Gm. S. Lunaire	0,20—0,30
Bicolor Gm. Barcelona	0,30
Decussata L. Spanien	0,20—0,30
Florida Lm. „	0,25
Texturata Lm. „	0,35
Virginea L. Guernsey	0,20—0,40
Katelysia	
Aphrodina Lm. S. Australien	0,50—0,75
Chione	
Ovata Pnn. Guernsey	0,20—0,30
Verrucosa L. Mahon	0,30—0,60
Venerupis	
Irus L. Weymouth	0,20—0,30
Cyrena	
Limosa Mat. Porto Alegre	0,35—0,50
Corbicula	
Fluminea Lm. Borneo	0,20—0,30
Martensi Clss. Yokohama	0,50—1,00
Cyclas	
Cornea L. Dresden	0,10
Partumeia Say Washington	0,30
Rivicola Lm. Sachsen	0,10—0,20
Securis Prm. Vermont	0,30
Similis Say Washington	0,20
Solidula Prm. Washington	0,20
Straminea Chr. Washington	0,25
Striatina Lm. New-York	0,20
Wildii Clss. Nord-Euboea	0,40
Calyculina	
Lacustris Drp. Dresden	0,10
Ryckholti Nor. Leipzig	0,20—0,30
Pisidium	
Abditum Hld. Pensylvanien	0,25
Aequilaterale Prm. New-York	0,25
Amnicum Müll. Radeberg	0,10
Compressum Prm. Vermont	0,30
Fontinale Pfr. Sachsen	0,20
Heldreichi Clss. Boeotien	0,25
Henslovianum Shp. Saalethal	0,10
Intermedium Gass. Lyon	0,20
Nitidum Jen. Saalethal	0,15
Obtusale Pf. Saalethal	0,10
Ovatum Clss. Harz	0,10—0,20
Pulchellum Jen. Saalethal	0,10—0,20
Pusillum Gm. Saalethal	0,15
Tenebrosum Cost. Sicilien	0,50
Virgineum Gm. Vermont	0,20
do. gross. Virginien	0,30
Cardium	
Edule L. Spanien	0,10—0,20
Tuberculatum L. Spanien	0,20—0,60

	Mark
Astarte	
Triangularis Mtg. Scilly Isles	0,30—0,40
Unio	
Acarnanicus Kob. Kalamata	1,00—1,50
Aethiops Lea Rio Grande d. Sul	1,50—2,00
Batavus Lm. Sachsen	0,20
Cylindricus Say Ohio	1,00
Desectus Drt. Thessalien	1,00—1,75
Ellipticus Spix Uruguay	0,25—0,40
Eucirrus Bgt. Beyrut	0,75—1,50
Gratus Lea Porto Alegre	0,75—1,00
Japonensis Lea Yokohama	0,60—1,00
var. ? ? „	1,00
Jonicus Blc. St. Maure	1,00
Kochi Kob. Nister	1,00—1,50
Marginalis Lm. Madras	0,60—1,00
Metanevер Rfq. Ohio	1,00
Nasutus Say Cambridge N. A.	1,25
Nipponensis Mrt. Yokohama	1,00—1,50
Pictorum L. Algier	0,25
Radiosus Lea Ohio	1,50
Reflexus Rfg. Ohio	0,80
Rhomboides Schb. Tlemcen	0,30—0,50
Tumidus Rtz. Sachsen	0,25
Vicarius Wst. Thessalia	1,00
Wymanni Lea Rio Grande do Sul	1,50—2,00
n. sp. sup. Borneo	2,00—3,00
Margaritana	
Margaritifera L. Elster	0,50—1,00
do. Clyde Schottland	0,75
Dipsas	
Plicata Lch. Yokohama	1,50—2,50
v. Clessini Kob. „	2,50
Anodonta	
Anatina L. Sachsen	0,25
Balatonica Plattensee	0,50
Castelnaudi Hp. Amazon	1,00—1,50
Cellensis Schr. Westfalen	0,20—0,75
Cygnea Drp. Sachsen	1,00—1,75
v. Piscinalis Nls. Sachsen	0,20—0,40
Fluviatilis Say Nord-Carolina	1,00
Gigantea Spix Amazon	2,00—5,00
Gravida Drt. Lac Copais	1,00
Incarum Phil. Peru	0,75—1,50
Lauta Mrts. Yokohama	1,50—2,00
Solidula Hp. var. Peru	1,50—2,50
Woodiana Lea Yokohama	1,50—2,00
Mycetopus	
Staudingeri Jhering Amazon	1,50—4,00
Spatha	
Rubens Dsh. Nil	1,50—2,50
Castalia	
Undosa Mrt. S. Paulo	3,50
Mytilus	
Minimus Pol. Malta	0,10—0,20
sp. St. Catharina	0,40
Modiolaria	
Marmorata Frb. Scilly Isles	0,20—0,40
Modiola	
Barbata Lm. Granville	0,20—0,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark
Barbatia	
Lactea L. Guernsey . . .	0,10—0,20
Anomalocardia	
Deshayesi Hnl. Madagascar . . .	0,75
Pectunculus	
Glycimeris L. England . .	0,20—0,80

	Mark
Pecten	
Opercularis L. England . .	0,20—0,60
Tigrinus Mll. Shottland . .	0,30—0,60
Anomia	
Ephippium L. Granville . .	0,20—0,50

Supplement.

	Mark
Melania	
Godwini Brt. Assam . . .	0,50—1,00
Amnicola	
Sayana Anth. Washington . . .	0,25
Tritonum Brg. Almyra . .	0,15—0,20
Helicarion	
Adolfi Bttg. Java	1,00
Hemiplecta	
Arguta Pfr. Java.	1,00—1,50
Helix	
Cryptozona Zgl. Palermo. . . .	0,50
Fraterna Say Indiana	0,40
Oviformis Grtl. Madagascar .	4,00—5,00
Scherzeri Zel. Gibraltar . .	0,40—0,50
Setipila Zgl. Ascoli-Piceno . . .	0,50
Strigata Mll. Sicilien . . .	0,20—0,30
Villosa Std. Schweiz . . .	0,10—0,20
Amphidromus	
Furcillatus Mss.	
v. Virescens Mts. Java . .	2,50—3,50
Pseudoglessula	
HeteracraBttg. n. sp. Camerun	2,00—3,00
Pseudachatina	
GravenreuthiBtg.n.sp.Camerun	1,00—6,00
do. H. Qual. . .	1,50—2,50
Buliminus	
Thraustus Bttg. Java	0,75
Pupa	
Gorgonica Dhr. Capverden . . .	0,30
Milium Gld. Nordost-Ohio . . .	0,30
Pygmaeum Drp. Azoren	0,15
Clausilia	
Fussi v. Pruinosa Blz. Trsv. . .	0,40
Loxostoma Bns. Assam	1,50
do. todt	0,80
Pseudosyracusana Gtt. Malta . .	1,00
Rothi Pfr. Ins. Syra	0,50
Saxic. v. Thessala Btg. Thessalien	0,35
Walderdorffi Ktsch. Dalmatien .	0,10
Limnaea	
Javan. v. Tengerica Bttg. Java	0,15—0,25
Physa	
Mamoi Ben. Spanien	0,25
Planorbis	
Glabratus Say Amer. bor. .	0,30—0,10
Cyclophorus	
Bensoni Pfr. Assam	1,00
Zollingeri Mss. Java . . .	0,75—1,00

	Mark
Cyclotus	
Discoideus Sw. todt Java .	0,20—0,30
Inca Orb. Peru	1,00
Leptopoma	
Pellucidum Grt. Mindanao . . .	0,50
Pupina	
Sucinacia Btg. Java	1,00
Pomatias	
Henric. v. Glaucina Grd. Tirol .	0,20
Helicina	
Lazarus v. Giganthea Btg. Mindoro	0,30—0,50
Nicobarica Phl. Nicobaren . . .	0,35
Suturalis Mts. Amboina	0,35
Sylvatica Orb. Bolivien	0,60
Cyclas	
Occidentalis Prm. Vermont . . .	0,10
Unio	
Lapillus Say Ohio	0,60—0,80
Creseis	
Acicula Rng. Mittelmeer. . . .	0,25
Nassa	
Mutabilis L. Roussillon . .	0,20—0,30
Cerithium	
Vulgatum Brg. Herault . .	0,20—0,50
Lacuna	
Divaricata L. Roussillon. .	0,20—0,30
Monodonta	
Crassa Plt. Devonshire	0,25
Turbinata Brn. Roussillon . . .	0,25
Gibbula	
Villica Phl. Herault	0,20
Prognathus	
Celia Htt. N. Zealand	0,60
Ferussacia	
Gronoviana Rss. Graecia . . .	0,50
Actaeon	
Tornatilis L. South Wales . . .	0,25
Tapes	
Pullastra Mtg. Jersey . . .	0,20—0,40
v. Perforans Mtg. Devonshire	0,20—0,50
Syndosmya	
Tenuis Mtg. England . . .	0,20—0,30
Mytilus	
Crispus Cnt. Toulon.	0,25
Helix	
Intermedia v. albina Tirol . . .	0,30
Cyclostomus	
Elegans v. Fasciatus Tirol. . . .	0,15

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark		Mark
Pupa		**Anodonta**	
Avenacea v. Hordea Tirol . . .	0,10	Cygnea v. Solearis Tirol . . .	0,70
Planorbis		do. v. Lacustrina „ . . .	0,60
Carinatus Mll. gross Tirol . . .	0,20	do. v. Ponderosa „ . . .	0,50
Limnaea		Anatin v. Debettana „ . . .	0,50
Palustris v. Turricula Tirol . . .	0,25	Tryoni Lea Pennsylvanien . . .	1,50

In der nächsten Zeit erwarten wir folgende Nord-Amerikaner:

Unio
(Meist in beiden Geschlechtern)

Circulus Lea ? Ohio.
Clavus Lm. „
Coccineus Hld. „
Complanatus Sld. New-Jersey.
Fabalis Lea Ohio.
Gibbosus Brn. Ohio.
Irroratus Lea „
Lens Lea „
Ligamentinus Lm. Ohio.
Luteolus Lm. „
Multiradiatus Lea „
Phaseolus Hld. „
Pustulosus Lea „
Pyramidatus Lea „
Rectus Lm. „
Rubiginosus Lea „
Subovatus Lea Ohio
Subroduntus Lea „
Triangularis Brn. „
Tuberculatus Brn. „
Undulatus Brn. „
Verrucosus Brn. „

Margaritana

Calceolus Lea Ohio
Complanata Brn. „
Dehiscens Say „
Marginata Say „
Rugosa Brn. „

Anodonta

Decora Lea Ohio
Edentula Say Ohio
Fernssaciana Lea Ohio
Plana Lea „
Subcylindracea Lea Ohio

Viele der offerirten Arten sind nur in wenigen oder einzelnen Stücken vorräthig.

Auswahlsendungen zu sehr reducirten Preisen werden auf Wunsch gern gemacht.

Fossile Conchylien.

vide Liste III pag. 8.

☞ Unsere **Lepidopteren-Preisliste** erscheint im Dezember jeden Jahres, No. XXXV 1891 bietet ca. 11000 Arten aus allen Weltgegenden an, sowie auch lebende **Puppen** und 900 präparirte **Raupen** etc. etc.

☞ Chaque année en décembre il va paraitre une nouvelle liste de nos doubles de **Lépidoptères** du globe. Dans notre liste (Nr. XXXV 1891) nous offrons environ 11000 espèces de Lépidoptères, bien conservés, bien nommés et à des prix avantageux. On y trouve de même offertes, environ 900 espèces de **Chenilles** préparées, des **Chrysalides** vivantes.

☞ A new list of our **Lepidoptera** from all parts of the world appears at the end of each year (December).

☞ Unsere **Coleopteren-Preisliste** X (100 Seiten!!) bietet die seltensten Arten aller Faunengebiete an. Die Liste enthält ca. 7600 palaearkt. und ca. 6000 exotische Arten.

☞ Dans notre **Prix-Courants des Coléoptères** du globe nous offrons une très grand nombre des espèces très rare.

☞ **Coleoptera** for sale. The last list Nr. X (100 sides) contain more than 13000 species from all parts of the world. For Expl. Cicindelae ca. 200 species, Carabus ca. 320 species etc. etc.

Auswahlsendungen von exot. **Lepidopteren** und **Coleopteren** zu **bedeutend reducirten Preisen** werden auf Wunsch gern gemacht.

Auch **exotische Hymenopteren, Dipteren, Hemipteren, Orthopteren** und **Neuropteren** sind vorrätig und stehen wir mit Preislisten gern zu Diensten.